

# -34% CO<sub>2</sub>

## VERT

## PLUS VERT

# TRODAT

Trodat a réussi à surpasser son objectif en **réduisant l'empreinte carbone de l'entreprise de 30 % en l'espace de 10 ans**. Les mesures que nous avons mises en œuvre, nous ont permis d'éviter 34 % d'émissions de dioxyde de carbone par rapport à la première année. Cela correspond à une **réduction annuelle de 4 498 tonnes de CO<sub>2</sub>**. Notre approche holistique de la protection du climat réside sur trois importants piliers : éviter les émissions de CO<sub>2</sub>, les réduire et compenser les émissions de CO<sub>2</sub> inévitables. Nous poursuivons notre ambition sans équivoque pour réaliser des réductions par nos propres efforts ainsi que la compensation des émissions de CO<sub>2</sub> inévitables par le biais de projets de protection climatique Gold Standard soutenus par le WWF®. Ainsi, nos bestsellers sont **COMPENSÉ POUR LE CLIMAT**

Trodat GmbH  
Linzer Straße 156  
4600 Wels, Austria  
E-Mail: trodat@trodat.net



Imprimé selon les règles de l'Ecolabel autrichien. Gutenberg-Werbering GmbH, UW-Nr. 844



REF\_1000685\_M12C3A23\_Printed in Austria

EDITION 2024/25

# CATALOGUE

## Tampons et plus



**trodat**  
CRÉATION D'ORIGINAUX

# CATALOGUE

---

Tampons et plus

EDITION 2024/25

**trodan**<sup>®</sup>

CRÉATION D'ORIGINAUX

**JE MARQUE**

**MES P'TITES  
AFFAIRES**

# MARQUEZ VOS AFFAIRES D'UN COUP DE TAMPON

C'est un problème auquel chaque parent est confronté : les enfants vont à l'école et quand ils en reviennent, la moitié des affaires, qu'ils ont emportées, a mystérieusement disparu.

Le kit « Je marque mes p'tites affaires » aide les parents à mettre très rapidement le nom de leurs enfants sur toutes leurs affaires et augmente les chances de retrouver leurs effets personnels.

Tamponnez les étiquettes adhésives pour ensuite les coller sur vos affaires.

Pour marquer les vêtements foncés, tamponnez la bande thermocollante, puis apposez la partie marquée sur les vêtements à l'aide d'un fer à repasser.



Marquez directement sur les vêtements et sur le papier.



**Le produit**



- Le texte personnalisé peut être modifié à tout moment.
  - Dimensions du marquage : 38x14 mm pour jusqu'à 3 lignes de texte.
  - Set de lettres et de chiffres de hauteur 4 mm + 8 symboles amusants.
- 🦋 🐱 🧒 🐎 🏈 🐘 🐼 🏴‍☠️
- Encre noire testée sous contrôle dermatologique.

**Étiquettes adhésives**



- 2 formats : 40x10 mm et 40x15 mm
- Étiquettes avec système de positionnement pour un marquage précis.

**Bande thermocollante**



- Doux pour la peau.
- Pour une meilleure lisibilité lorsque vous marquez des tissus foncés.

## Produit : Kit de base

Contenu :  
1 Tampon, 1 Plaque de lettres, chiffres et symboles amusants, 1 pince, 1 cassette d'encre noire pour les tissus, 30 étiquettes, 1 mètre de bande thermocollante

Quantité min. de commande :  
5 pcs in emballage prêt à l'emploi



## Produit : Kit recharge

Contenu :  
1 cassette d'encre noire pour les tissus, 40 étiquettes, 1 mètre de bande thermocollante



**Ajoutez votre  
propre texte**

🐱 SOPHIE

\*Résiste au lave-vaisselle jusqu'à 75°C si appliqué sur une surface en plastique. Ne pas passer en machine à laver si appliqué sur des vêtements.

# SYSTÈME DE MARQUAGE DES TAMPONS TRODAT LA MEILLEURE EMPREINTE RESULTE DE L'ADDITION DE DIFFERENTS ELEMENTS



## CASSETTE D'ENCRAGE AVEC ENCRE TRODAT

- > Couleurs standard indélébiles
- > Empreintes aux contours nets
- > Pouvoir couvrant sur toute la surface



## CAOUTCHOUC LASER TRODAT

- > Caractéristiques d'une excellente empreinte
- > Excellent transfert de l'encre
- > Excellente qualité du caoutchouc laser - AERO+



## TAMPONS TRODAT

- > Le tampon adapté à chaque application
- > Design primé à plusieurs reprises
- > Utilisation absolument fiable



### CRITÈRES DE MESURE DE L'EMPREINTE

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Pouvoir couvrant | <input checked="" type="checkbox"/> Brillance de la couleur |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pleine surface   | <input checked="" type="checkbox"/> Netteté                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Test climatique  | <input checked="" type="checkbox"/> Efficacité              |
| <input checked="" type="checkbox"/> Lignes fines     | <input checked="" type="checkbox"/> Résistance              |



- La meilleure empreinte Trodat renvoie à l'innovation et au développement continu :
- > Matériau textile de la cassette d'encrage dont les pores très fins permettent une application optimale de la couleur.
  - > Encres Trodat standard dont les propriétés hygroscopiques sont optimisées et qui fournissent une brillance encore plus intense.
  - > Caoutchouc pour laser Trodat avec une formule optimisée pour obtenir une qualité de gravure et d'empreinte irréprochable.
  - > Le tampon Trodat. **En somme : la meilleure empreinte Trodat.**

# ID PROTECTOR™ ID PROTECTOR+™

ROULEAU ENCREUR POUR LA  
PROTECTION DE L'IDENTITÉ

**NOUVEAU!**  
DISPONIBLE 01/2024

## ACTUALITÉS PRODUITS TRODAT

Chaque jour, des milliers de personnes sont victimes d'usurpation d'identité dans le monde. Des lettres, des relevés bancaires, des factures, des colis et bien d'autres choses encore sont jetés négligemment à la poubelle et contiennent souvent des données personnelles qui peuvent être utilisées par des personnes mal intentionnées pour voler l'identité d'une personne ou des informations personnelles. C'est pourquoi Trodat a créé les produits ID Protector et ID Protector+.



### ID PROTECTOR™

Avec l'**ID Protector de Trodat**, vous pouvez facilement protéger vos données personnelles en un simple passage. Ce rouleau encreur pratique vous aide à masquer des informations personnelles et confidentielles avec son motif unique d'impression et son encre spéciale.



### ID PROTECTOR+™

Mais ce n'est pas tout ! Le modèle **Trodat ID Protector+** est aussi équipé d'un ouvre-colis et d'un ouvre-lettres en céramique durable. Ouvrir le courrier et protéger votre identité n'a jamais été aussi simple qu'avec cette solution pratique 3 en 1.



REGARDEZ NOTRE  
VIDÉO !



# ANGE BLEU L'ÉCOLABEL ALLEMAND

L'Ange bleu est un label environnemental attribué en Allemagne depuis 1978 aux produits et services particulièrement respectueux de l'environnement. Les critères stricts d'attribution sont définis par l'Agence fédérale allemande pour l'environnement. Un jury composé notamment d'associations environnementales et de consommateurs, de commerçants, d'artisans, de scientifiques et d'États fédéraux attribue le label.

L'objectif de l'écolabel est de donner aux clients une orientation fiable pour des achats respectueux de l'environnement. En effet, une demande ciblée de produits respectueux de l'environnement favorise les innovations de produits écologiques et réduit les nuisances environnementales.

L'Ange Bleu garantit un repère indépendant, transparent et ambitieux.

L'Ange Bleu est un écolabel dit de TYPE I, basé sur la norme internationale DIN EN ISO 14024 "Marquages et déclarations environnementaux - Marquage environnemental de type I - Principes et procédures [ISO 14024:2018]".

Il se différencie des autres labels de ce type, qui ne prennent en compte qu'un seul critère ou qui sont attribués par les fabricants eux-mêmes. L'Ange Bleu, quant à lui, distingue de manière globale et indépendante les meilleurs produits d'une catégorie de produits.

Par le passé, Trodat a déjà prouvé que le thème de la durabilité occupe une place importante dans l'entreprise. Et comme le prévoit également la vision du groupe, "**Trodat, solutions de tampons durables : partout dans le monde**", de nombreuses activités sont également planifiées dans le domaine du développement durable à l'avenir.



2011

Printy 4.0  
Climatiquement neutre

2013

Bestseller Trodat  
Climatiquement neutre

2018


Écolabel  
autrichien

2020

-34 CO<sub>2</sub>

2023

Ange bleu



## L'ORIGINAL TRODAT PRINTY 4.0 LE 1<sup>ER</sup> TAMPON RÉCOMPENSÉ PAR L'ANGE BLEU !

Nous sommes très heureux d'avoir pu, après de longues et intenses préparations, remplir tous les critères nécessaires pour obtenir le label écologique "Ange bleu", connu et reconnu en Europe, pour les modèles Trodat Printy 4.0 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915 (éco-noir et éco-gris avec cassette d'encre noire).

### Les principaux critères de notre récompense :

(DE-UZ-200 pour les instruments d'écriture et les tampons)

Composants de tampons tels que la base, le boîtier, la cassette contenant l'encre, à 80% min. de matériau recyclé post-consommation.

Cassette d'encre de rechange disponible

Encre testée selon la norme DIN EN ISO 71-3 sur le respect des valeurs limites



Carton d'emballage  
100% recyclé



Carton individuel composé d'au moins 80% de papier recyclé



[www.blauer-engel.de/uz200](http://www.blauer-engel.de/uz200)

- resource-conserving and environmentally friendly manufacturing process
- long lifespan
- low level of harmful materials

# -34% CO<sub>2</sub>

## VERT

## PLUS VERT

# TRODAT

Trodat a réussi à surpasser son objectif en **réduisant l'empreinte carbone de l'entreprise de 30 % en l'espace de 10 ans**. Les mesures que nous avons mises en œuvre, nous ont permis d'éviter 34 % d'émissions de dioxyde de carbone par rapport à la première année. Cela correspond à une **réduction annuelle de 4 498 tonnes de CO<sub>2</sub>**. Notre approche holistique de la protection du climat réside sur trois importants piliers : éviter les émissions de CO<sub>2</sub>, les réduire et compenser les émissions de CO<sub>2</sub> inévitables. Nous poursuivons notre ambition sans équivoque pour réaliser des réductions par nos propres efforts ainsi que la compensation des émissions de CO<sub>2</sub> inévitables par le biais de projets de protection climatique Gold Standard soutenus par le WWF®. Ainsi, nos bestsellers sont **COMPENSÉ POUR LE CLIMAT**



TOUS LES PRODUITS  
AVEC CE LOGO SONT  
COMPENSÉ POUR LE CLIMAT




# L'ÉCOLABEL AUTRICHIEN

PLUS DE


# 90

PRODUITS TRODAT RÉCOMPENSÉS



L'écolabel autrichien est un label écologique reconnu à l'échelle internationale et récompense les produits particulièrement respectueux de l'environnement. La certification est effectuée après une vérification stricte de l'ensemble du cycle de vie d'un produit, de l'extraction des matières premières à la mise au rebut et confirme les plus hauts standards dans les domaines de l'écologie, de la santé et de la qualité.

Les gammes de produits Trodat Professional, Original Trodat Printy, cassettes d'encre de remplacement, tampons à encre séparé et encres pour tampon encreur.



TOUS LES PRODUITS AVEC CE LOGO  
COMPORTE L'ÉCOLABEL AUTRICHIEN

(L'écolabel autrichien s'applique aux produits à empreinte noire, verte et rouge dans des emballages respectueux de l'environnement.)

		<p>TRODAT PROFESSIONAL Tampons de texte, dateurs, numéroteurs</p>	12-20			
		<p>TRODAT PROFESSIONAL TYPOMATIC Tampon texte à composer soi-même, Dateur + plaque texte à composer soi-même</p>	21			
		<p>ORIGINAL TRODAT PRINTY Tampon texte</p>	22-35			
		<p>ORIGINAL TRODAT PRINTY TYPOMATIC + APPLICATIONS SPÉCIALES DU TRODAT Tampon texte à composer soi-même, ID Protector/ID Protector+, dateur + plaque texte à composer soi-même, Je marque mes p'tites affaires</p>	36-41			
		<p>TRODAT POCKET PRINTY Tampon de poche TRODAT MOBILE PRINTY Tampon de poche TRODAT MICRO PRINTY Tampon de poche STYLOS TAMPONS GOLDRING Stylos exclusifs avec tampon TRODAT VIENNA DOSE Tampon de poche</p>	42-43			
			44-45			
			46			
			47			
			47			
		<p>PRÉ-ENCRÉS TRODAT MaxLight, PSI, Super Slim &amp; Slim Stamp Ultimark Royal Mark</p>	48-65			
		<p>TRODAT CLASSIC Dateur, dateur + plaque texte, tampon horraire, porte timbres</p>	66-73			
		<p>TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ Tampons encres pour tampons à encrage séparé, tampons pour empreintes digitales</p>	74-76			
		<p>PINCES À GAUFRE IDEAL TRODAT Pincers à gaufrer de bureau et de poche, pince à gaufrer monogramme</p>	77-79			
		<p>TAMPONS SPÉCIAUX JUSTRITE Tampon texte, dateur TRODAT NUMÉROTEURS ET MULTIFORMULES TRODAT PRINTING SET</p>	80-82			
			83			
			83			
		<p>CASSETTE D'ENCRAGE Pour Trodat Professional, Trodat Printy, Trodat Mobile Printy, Trodat Pocket Printy, Numéroteurs et JustRite</p>	84-85			
		<p>CAOUTCHOUC LASER TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER TRODAT ENCRE POUR TAMPON TRODAT</p>	86-87			
			88-91			
			92-93			
INDUSTRIE	BUREAU	À LA MAISON	EN DÉPLACEMENT	APPLICATIONS SPÉCIALES	INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ	94-97
					PRÉSENTATION DES PRODUITS TRODAT + MENTIONS LEGALES Tous les produits et toutes les informations	98-104

# LE TRODAT PROFESSIONAL™ 4.0



**PLUS RÉSISTANT. PLUS PROPRE. PLUS RAPIDE.**

Tels étaient les critères cruciaux pour le développement du Trodat Professional 4.0. Grâce à vos retours et à de nombreuses études de marché auprès d'utilisateurs de tampons dans le monde entier, nous sommes convaincus d'avoir répondu aux exigences du marché. Ainsi, la qualité supérieure et la fonctionnalité s'unissent parfaitement au sein du Trodat Professional 4.0 : L'acier inoxydable brossé reflète une fabrication haut de gamme du tampon. L'enveloppe robuste et stable du tampon offre une structure à la hauteur des nombreux nouveaux avantages d'utilisation.



## CARACTÉRISTIQUES DU PROFESSIONAL™ 4.0

Le Trodat Professional 4.0 prouve sa fonctionnalité en simplifiant le processus de travail du réseau de distribution des tampons.



Poignée ergonomique. Les éléments d'amortissement au niveau de la poignée et de la base du tampon réduisent les vibrations.



Acier inoxydable de qualité supérieure. Construction métallique massive fabriquée en acier brossé inoxydable pour une stabilité et une durabilité maximums.



Réglage propre et rapide de la date. Zones de préhension prévues au niveau de la base du tampon et Roues de date plus larges avec un nouvel entraînement de band.



Le guidage optimisé de la plaque-texte assure un mouvement circulaire homogène et une qualité d'empreinte parfaite.



La protection novatrice des doigts garantit des doigts propres lors du remplacement de la cassette d'encre et du réglage de la date.



Easier text plate mounting. pre-assembled adhesive foam plate with positioning grid.



Faster date height setting. Central set screw allows adjustment of the date band height with just one spin.



Individual company personalisation. Laser-engraved handle with interchangeable colour ring.

# TAMPON TEXTE TRODAT PROFESSIONAL™



Trodat Professional est le tampon parfait pour une utilisation quotidienne au bureau et garantit des empreintes précises et propres. Depuis des décennies, il est synonyme de fiabilité et de professionnalisme. Un usinage de précision et des matériaux de qualité supérieure en font un champion de l'endurance dans la gamme de produits Trodat.

Trodat offre les plus importants formats du Professional dans la dernière génération du Professional 4.0. Ils sont convaincants non seulement grâce à leur design en acier brossé inoxydable, mais aussi à leur ergonomie et leur fonctionnalité.

Le Trodat Professional est disponible en tant que marqueur de texte dans de nombreux formats d'empreinte et offre par conséquent exactement le bon produit pour toute application.



Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien



[L'écolabel autrichien s'applique aux produits à empreinte noire, verte et rouge dans des emballages respectueux de l'environnement.]



5200 + 5203



5200  
41mm x 24mm |  
Taille max. de la plaque texte



5203  
49mm x 28mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encre  
6/50  
6/53



Conditionnement



5204



56mm x 26mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encre  
6/56



Conditionnement



## CHANGEMENT DE L'ANNEAU DE COULEUR



Disponible dans les unités d'emballage de 25 pièces.  
Les anneaux de couleur sont disponibles dans les couleurs suivantes :



TAMPON TEXTE

**5205**




**WAGNER + MÜLLER**  
 Agentur für Marktforschung  
 Ekherstraße, 147, 36316 Friedberg  
 Telefon 08 47 11 22 33  
 agentur@wm.net | www.wm.net  
 68mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege **6/55**  
 Monochrome

Conditionnement

**5211**




**150 Anos**  
 Associação de vela Lagos  
**1875 - 2025**  
 festival Internacional de porto de 16.05 a 24.05.2025  
 85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege **6/511**  
 Monochrome

Conditionnement

**5206**






**Dr. Frank Hammel**  
 Kliniek Rotterdam  
 Parkkade 100  
 3020 GN Rotterdam - Netherlands  
 Tel. 010 436 045 - Fax. 010 436 050  
 kliniek@rotterdam.nl - www.kliniek-rotterdam.nl  
 56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege **6/56**  
 Monochrome

Conditionnement

**5212**

**GENEHMIGUNGSRUNDLAUF**



Verantwortlich	Datum	Unterschrift
Leitung Grafik		
PM		
Servicest. Recht		
Leitung MKT		
Leitung SGE		

116mm x 70mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege **6/512**  
 Monochrome

Conditionnement

**5274**

**VERTEILER ZEITSCHRIFTEN**  
 Name der Zeitschrift:

Geschäftsleitung	CS Deutschland	
Vertriebsleitung	CS International	
Marketing	Personalbüro	
Controlling	Produktion	
Leitung QS	Versand	

Zeitschriften bitte nach 3 Tagen weiterleiten!  
 60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege **6/58**  
 Monochrome

Conditionnement

**5208**




**B BROWN**  
 Metal Works LTD.  
 Steel Constructed Buildings  
 Gowthorpe Lane, North Yorkshire  
 POCKLINGTON YORK, YO42 1NP  
 T.: (01347) 123600  
 office@brownmw.co.uk  
 www.brownmw.co.uk  
 68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte

Cassette d'encrege **6/58**  
 Monochrome

Conditionnement

**52045**




**REALVILLE**  
 www.realville.co.uk  
 17 NOV 2032  
 PROPERTY MANAGEMENT BUY & RENT  
 Ø 45mm  
 Taille max. de la plaque texte

**DOMAINE MORTINI**  
 AOC SARTENE, propriétaire récoltant, vente aux particuliers, dégustation & vente sur place  
 48, rue du Carouge - 20113 OLMETO  
 Tél. 04 58 48 95 26  
 Fax 04 81 65 29 75  
 http://www.domainemortini.com  
 40mm x 30mm  
 Taille max. de la plaque texte

Marquages sur l'autocollant pré-appliqué pour les tailles de plaques de texte : Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Cassette d'encrege **6/15**  
 Monochrome

Conditionnement

## TAMPON DATEUR



# TAMPON DATEUR TRODAT PROFESSIONAL™



Dans la catégorie des dateurs professionnels, Trodat offre un large nombre de produits différents et couvre par conséquent une large gamme d'applications : tampons avec date seule, date combinée avec une plaque-texte, formule standard, numéroteurs, etc... un produit correspond à chaque application.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien

(L'écolabel autrichien s'applique aux produits à empreinte noire, verte et rouge dans des emballages respectueux de l'environnement.)



5430



**TACO - Exprés**  
**20 AGO. 2033**  
**abonar a la entrega**

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
**6/50**



**6/50/2**



Conditionnement



5431



**OBJEKT GEPRÜFT**  
**1020**  
**17 NOV. 2032**  
**WIEN**  
**WEBER SECURITY**

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
**6/50**



**6/50/2**



Conditionnement



5440



**Arquitecto**  
**Carlos & Sergio Sastre**  
**17 NOV. 2032**

49mm x 28mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
**6/53**



**6/53/2**



Conditionnement



5460



**TRADI SERVICE**  
*Entreprise de menuiserie*  
**REÇU LE :**

**17 NOV. 2032**

3, avenue du Général Leclerc  
91700 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS  
**Tél. 01 45 78 95 86**

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
**6/56**



**6/56/2**



Conditionnement



5474



*Bodega*  
*Valverde*  
**17 NOV. 2032**

**C/ Marcial Del Adalid 55**  
**15005 A Coruña, Spain**

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
**6/58**



**6/58/2**



Conditionnement



5480



**inter GLOBAL**

CLN 12 BL B S 17, BRASILIA - Distrito Federal  
Telefone: (61) 123 456, Fax (61) 123 456

**17 NOV. 2032**

68mm x 47mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
**6/58**



**6/58/2**



Conditionnement



54110



**STEUERBERATUNGSBÜRO ZAHLMANN**  
Rumfordstr. 34 - 80469 München - Tel. 089 222 195

Kunde:		
Steuernr.:	<b>17 NOV. 2032</b>	Kundenr.:
Verwendungszweck:		
Vermerk:	Unterschrift:	

85mm x 55mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
**6/511**



**6/511/2**



Conditionnement



## TAMPON DATEUR

CO<sub>2</sub> COMPENSATED 54045



Ø 45mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



40mm x 30mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Marquages sur l'autocollant pré-appliqué pour les tailles de plaques de texte :  
Ø 45mm, Ø 42mm, Ø 40mm, 45mm x 30mm, 40mm x 30mm

Cassette d'encrege  
6/15



6/15/2



Conditionnement



## TAMPON DATEUR

CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5030



17 NOV. 2032

4mm | Taille de caractères de la date

Cassette d'encrege  
6/50



Conditionnement



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5466/PL



LOJA DO PRODUCTO  
DE A

17-10-32 - 20-10-32

Transporte MARQUES  
Estrada Nacional 8, Azueira, Mafra, 2665

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Épaisseur de la plaque texte (feuille adhésive comprise) : 2,4mm

Cassette d'encrege  
6/56



Conditionnement



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5430/L + 5440/L + TEXTE STANDARD



PAYÉ

17 NOV 2026

Par.....

5430/L - 41mm x 24mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
8 éléments de texte :  
PAYÉ | CLASSE le | COMPTABILISE le  
SAISI le | REÇU LE | Par.....  
FAX le | RÉP: .....

PAYÉ LE

17 NOV 2026

5440/L - 49mm x 28mm  
Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
5 éléments de texte :  
PAYÉ LE | FAXÉ LE | SAISI LE  
REÇU LE | .....

Cassette d'encrege  
6/50/2  
6/53/2



Conditionnement



PROFESSIONAL 4.0:  
RÉGLAGE DE LA DATE

AJUSTEMENT DES BANDES DE LA DATE À LA HAUTEUR

CHANGEMENT DE CASSETTE D'ENCREGE



PROFESSIONAL 3:  
RÉGLAGE DE LA DATE

AJUSTEMENT DES BANDES DE LA DATE À LA HAUTEUR EXACTE DE LA PLAQUE TEXTE



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5460/L + TEXTE STANDARD



PAYÉ

Le 17 NOV 2026

Par .....

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

7 modèles disponibles :

L1: REÇU LE | L2: PAYÉ LE  
PAR .....

L7: COMPTABILISÉ LE | L8: SAISI LE  
PAR .....

L19: BON À PAYER | L20: PAYÉ LE  
PAR .....

L22: REÇU  
Répondu .....

Cassette d'encrege  
6/56/2



Conditionnement



CO<sub>2</sub> COMPENSATED 5117 + MULTIFORMULES



FACTURÉ 17 NOV. 2026

4mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :  
RÉPONDU | COMMANDÉ | EMBALLÉ | ANNULÉ  
FACTURÉ | VALIDÉ | Réceptionné | LIVRÉ | PAYÉ  
REÇU | EXPÉDIÉ | COMPTABILISÉ

Cassette d'encrege  
6/56



Conditionnement





# PRINTY 4.0, L'ORIGINAL

L'Original Printy 4.0 impressionne non seulement par son design attrayant, mais il est également compensé pour le climat ! Lors de la fabrication, jusqu'à 49 %\* de CO<sub>2</sub> sont économisés par rapport au modèle précédent. L'inévitable empreinte carbone résiduelle est compensée par des investissements dans des projets de protection climatique Gold Standard recommandés par le WWF®.

\*ECO-noir et ECO-gris. Pourcentage inférieur pour les autres coloris.



## NOUS AVONS CONSULTÉ LES UTILISATEURS DE TAMPONS

Nous avons demandé aux utilisateurs ce qu'ils considèrent comme un bon tampon. Il y a eu quelques réponses intéressantes. Nous avons par conséquent intégré ces idées lorsque nous avons développé l'Original Trodat Printy 4.0.



1. Remplacement propre de la cassette grâce à des zones spéciales de préhension



2. Positionnement exact des empreintes grâce à la fenêtre panoramique transparente



3. Léger et petit, parfait lorsque vous êtes en déplacement



4. La meilleure empreinte Trodat.

## NOUS AVONS CONSULTÉ LES FABRICANTS DE TAMPONS EN CAOUTCHOUC

De nombreuses enquêtes ont été effectuées auprès des fabricants de tampons en caoutchouc pour déterminer ce qu'ils attendent de leur tampon idéal. Les résultats utiles ont eu un impact significatif sur le développement de l'Original Trodat Printy 4.0.



1. Montage ultra simple de la plaque-texte par une position surélevée du support de plaque-texte



2. Facile à personnaliser - possibilités sans limites de logos et d'impressions personnalisées



3. L'utilisation des matériaux Trodat en combinaison est une garantie d'obtenir des empreintes de grande qualité



4. Fenêtre de visualisation facilement amovible - symétrique et avec une grande poignée concave

# TAMPON TEXTE TRODAT PRINTY



Choisissez l'Original Printy 4.0 ! Trodat en tant que mère des tampons modernes à encre automatique propose les plus importants formats de Trodat Printy dans sa dernière génération de l'Original Printy 4.0.

La gamme Printy offre de nombreux formats d'empreinte, une fonctionnalité optimale, un remplacement simple et propre de la cassette d'encre et une qualité de l'empreinte remarquable. En plus, les « bestsellers » de cette gamme sont compensés pour le climat.



L'Ange bleu s'applique aux produits en éco-noir et éco-gris avec une empreinte noire dans des emballages respectueux de l'environnement.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien

L'écolabel autrichien s'applique aux produits à empreinte noire, verte et rouge dans des emballages respectueux de l'environnement.



4907



**M.M**

13mm x 6mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4907**



Conditionnement



4908



**Ch.P.**

15mm x 7mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encre  
**6/4908**



Conditionnement



4910



**Otto Schwarzer**  
D-50670 Köln  
Tel. 0221 / 123123-0

26mm x 9mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture


Couleur du produit




Cassette d'encre  
**6/4910**



Conditionnement



### COULEURS DU PRODUIT PRINTY



## TAMPON TEXTE

**4911**



**Handwerker & Artiestwinkel**  
Haarlemmermeer  
38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit

Black	Yellow
Blue	Magenta
Red	Orange
Grey	Pink
White	Light Blue
Light Green	Light Purple
Dark Green	Dark Purple

Cassette d'encrege **6/4911**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

**4912**



**CAROLA VOSS**  
Landschaftsarchitektin  
Rosenhaag 12, 20457 Hamburg  
Tel. +49 (0) 40 - 12 34 56 - 12  
47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit

Black	Yellow
Blue	Magenta
Red	Orange
Grey	Pink
White	Light Blue
Light Green	Light Purple
Dark Green	Dark Purple

Cassette d'encrege **6/4912**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

**4913**



**Pesca Roberto srl.**  
Commercio di pesce e frutti di mare  
Viale Bisagno, 2 • 16121 Genova  
Tel. 010 6424711 • Fax: -55  
pesca@roberto.it • www.pescaroberto.it  
58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit

Black	Yellow
Blue	Magenta
Red	Orange
Grey	Pink
White	Light Blue
Light Green	Light Purple
Dark Green	Dark Purple

Cassette d'encrege **6/4913**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

**4914**



**Fábrica de cortiça**  
COIMBRA, Portugal  
Rua Cabedo e Lencastre - 3750 Águeda - Tel. 234 47 11 55  
raoul@gomez.pt - www.fabricadecortica.pt  
64mm x 26mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit

Black	Pink
Blue	Orange
Red	Light Green
Grey	Light Purple
White	
Light Green	
Dark Green	


Cassette d'encrege **6/4914**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

### CHANGEMENT DE CASSETTE D'ENCREGE



- Appuyer sur le tampon
- Changer la cassette d'encrege

Les tampons encreurs Printy 4.0 peuvent également s'adapter aux anciens modèles Printy

## TAMPON TEXTE

**4915**



*Salon Joséphine*  
Sur rendez-vous  
Rue de la Rose  
93100 NEUILLY PLAISANCE  
Tél. 06 70 80 86 77  
70mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit

Black	Pink
Blue	Orange
Red	Light Green
Grey	Light Purple
White	
Light Green	
Dark Green	

Cassette d'encrege **6/4915**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

**4916**



**Dr. Franz Kleininger**  
70mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit

Black	
-------	--

Cassette d'encrege **6/4916**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

**4917**



*Pedro Alvarez*  
Pedro Alvarez  
50mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit

Black	
-------	--

Cassette d'encrege **6/4817**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

**4918**



★★★★ **CLUB DE GOLF**  
Carrer del Bruc 123 • 08002 BARCELONA  
75mm x 15mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit

Black	
Blue	
Red	
Grey	

Cassette d'encrege **6/4918**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

**4925**



*Gelateria Franco*  
Via Lepanto 45,  
30126 Lido di Venezia (VE), Italia  
82mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit

Black	
Blue	
Red	
Grey	

Cassette d'encrege **6/4925**  
Monochrome

Conditionnement



50 ex.

TAMPON TEXTE



4926



75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4926



Conditionnement



TAMPON TEXTE

4931



Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4931



Conditionnement



4927



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4927



Conditionnement



4941



41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4750



Conditionnement



4928



60mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4928



Conditionnement



4921



12mm x 12mm | max Taille max. de la plaque texte  
Capuchon de fermeture en option

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4921



Conditionnement



4929



50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4929



Conditionnement



4922



20mm x 20mm | max Taille max. de la plaque texte  
Capuchon de fermeture en option

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4922



Conditionnement



## TAMPON TEXTE

4923



30mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4923



Conditionnement



## TAMPON TEXTE

4612



Ø 12mm  
Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4612



Conditionnement



4924



40mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4924



Conditionnement



46019 + 46025



Ø 19mm  
Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture



Ø 25mm  
Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit




Cassette d'encrege  
6/46019  
6/46025



Conditionnement



4630



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4630



Conditionnement



4933



25mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4933



Conditionnement



4638



Ø 38 mm | Taille max. de la plaque texte  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4638



Conditionnement



4642



Ø 42 mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Disponible à partir du  
1<sup>er</sup> trimestre 2020

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4642



Conditionnement



## TAMPON TEXTE



4645



Ø 45 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4645



Conditionnement



46050



Ø 50 mm | Taille max. de la plaque texte  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/46050



Conditionnement



44045



45mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/44045



Conditionnement



44055



55mm x 35mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/44055



Conditionnement



## TAMPON DATEUR TRODAT PRINTY



Trodat offre divers produits dans cette catégorie : Tampon avec date uniquement ou également combinable avec un texte personnalisé, une formule standard ou une bande texte. Les tampons numéroteurs et multiformules sont également disponibles pour un large spectre d'application.

Petit et léger, il est idéal pour réaliser des marquages en déplacement, à la maison ou au bureau.

Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien



(L'Ange bleu s'applique aux produits en éco-noir et éco-gris avec une empreinte noire dans des emballages respectueux de l'environnement.)



4726



75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4926



6/4926/2



Conditionnement



4727



60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4927




6/4927/2



Conditionnement



4729



50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4929



6/4929/2



Conditionnement



## TAMPON DATEUR



4730



**Energia Pulita**

Soluzioni  
**ECO** 17 NOV. 2032

Via degli Astri, 22  
20147 Milano  
Tel. 02/34.86.921, Fax: - 934

56mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4927



6/4927/2



Conditionnement



## TAMPON DATEUR

43132



**PACKED**

17 NOV 2032

**Edward East**  
Bellevue Road 101  
Leeds L6 4H6

32mm x 32mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/43032



6/43032/2



Conditionnement



4731



**ENTRADA**  
pagado:

17 NOV. 2032

**Rhino safari club**

70mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4931



6/4931/2



Conditionnement



4724



INTERNATIONAL  
**TRADE**  
MAGAZINE

17 NOV 2032

ROBERT NORMAN  
**OFFICE**  
LONDON

40mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date  
Option avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4924



6/4924/2



Conditionnement



4750



Gut zum Druck!

17 NOV. 2032

modro communication design  
Karsaminstr. 45, 22083 Hamburg

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit




Cassette d'encrege  
6/4750



6/4750/2



Conditionnement



46119 + 46125



JOHN  
MARK

21.08.2029

PAID  
Security & Anti-Virus

Ø 19mm | Taille max. de la plaque texte  
2,8mm | Taille de caractères de la date  
Avec capuchon de fermeture

Karl Weidinger  
Metallwaren

21.08.2029

Lager Xv1  
Qualitätskontrolle

Ø 25mm | Taille max. de la plaque texte  
2,8mm | Taille de caractères de la date  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/46019  
6/46025



Conditionnement



4750/L



+ TEXTE STANDARD

**REÇU le**

17 NOV. 2026

Rép:.....

4750/L1

41mm x 24mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
5 modèles disponibles :  
L1: REÇU le | L2: PAYÉ le | L8: SAISI le | L8: SCANNÉ LE  
Rép:..... Par ..... Par ..... Par .....


Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4750/2



Conditionnement



46130 + 46140



SMITH & BEACON PC  
ATTORNEYS AT LAW

17 NOV 2032

Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

TROPICAL FRUITS

17 NOV 2032

Danielle  
Paumier

42, Rue Saint-Martin  
75009 Paris

Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/46030  
6/46040



6/46030/2  
6/46040/2



Conditionnement



# TAMPON DATEUR

46145



Ø 45mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/46045




6/46045/2



Conditionnement



46140/U24/L + HORAIRE + TEXTE STANDARD



Ø 40mm | Taille max. de la plaque texte  
3mm | Taille de caractères de la date  
4 éléments de texte : PAYÉ LE | FAXÉ LE | SAISI LE | REÇU LE


Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/46040



Conditionnement



4800 + 4820



17 NOV 2032

4800 - 3mm | Taille de caractères de la date

17 NOV. 2032

4820 - 4mm | Taille de caractères de la date


Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4911



Conditionnement



4810



17 NOV. 2032

3,8mm | Taille de caractères de la date


Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4910



Conditionnement



4813



+ TEXTE

SERVICE 17 NOV. 2032

26mm x 9mm | Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date


Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4817



Conditionnement



# TAMPON DATEUR

4816 + 4816/PL



12 NOV 2032 - 17 NOV 2032

4816 - 3,8mm | Taille de caractères de la date

Please review between dates:

12 NOV 2032 - 17 NOV 2032

4816PL - 51mm x 5mm | Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date

\*Ne s'applique pas à 4816PL

Couleur du produit




Cassette d'encrege  
6/4817



6/4817/2 (4816PL)



Conditionnement



4817



+ MULTIFORMULES

CONFIRMÉ LE 28 NOV. 2026 17 NOV 2032

3,8mm | Taille de caractères de la date

Autres textes :

SCANNÉ LE | PAR E-MAIL LE | REÇU LE | RÉPONDU LE | SAISI LE  
RETOURNÉ LE | VÉRIFIÉ LE | PAYÉ LE | CONFIRMÉ LE  
FACTURÉ LE | EXPÉDIÉ LE | COMPTABILISÉ LE

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4817



Conditionnement



4850 + 4850/L + TEXTE



FACTURE

17 NOV. 2032

25mm x 5mm  
Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date  
Épaisseur de la plaque texte : 2,3mm

+ TEXTE STANDARD

REÇU LE

17 NOV. 2028

25mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
3,8mm | Taille de caractères de la date  
2 modèles disponibles :  
L1: REÇU LE | L2: PAYÉ LE

Couleur du produit




Cassette d'encrege  
6/4850 (4850)



6/4850/2 (4850/L)



Conditionnement



4822



TAMPON MULTIFORMULES

VALIDÉ

4mm | Taille de caractères

Autres textes :

PAYÉ | A ARCHIVER | A SCANNER | URGENT | POUR INFORMATION | A SIGNER SVP  
VALIDÉ | ANNULÉ | RÉPONDU | REÇU LE | A PARAPHER SVP | COPIE


Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4911



Conditionnement



4836 + 4846 + 48313



1 2 3 4 5 6

4836 - 3,8mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6

4846 - 4mm | Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3


48313 - 3,8mm | Taille de caractères

TAMPON NUMEROTEUR

Couleur du produit




Cassette d'encrege  
6/4910 (4836)  
6/4911 (4846)  
6/4817 (48313)



Conditionnement



Spécifications des bandes (4846) :





# TRODAT PRINTY TYPOMATIC



Des adresses, des numéros de téléphone, etc. variables : aucun problème. Même sous forme de tampon à composer soi-même, Trodat Printy offre une grande flexibilité.

En plus de nombreuses lettres, le jeu de caractères inclut offre également des abréviations usuelles, des icônes et des chiffres.

## 4911 TYPO




ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
VIENNA-AUSTRIA

38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 3 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	
6003	18
6004	14
6005	11

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4911



Conditionnement



## 4912 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
A-4600 WELS AUSTRIA  
07242/239-0

47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 4 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	
6003	22
6004	18
6005	13

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4912



Conditionnement



## 4913 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
07242/239-0

58mm x 22mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 5 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	
6003	27
6004	22
6005	16

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4913



Conditionnement



## 4916 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70mm x 10mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 2 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	
6003	34
6004	28
6005	20

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4916



Conditionnement



## 4925 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
TRODAT PRODUKTIONS GMBH  
LINZER STRASSE 156  
07242/239-0 DW 916  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

82mm x 25mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 5 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	
6003	41
6004	32
6005	23

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4925



Conditionnement



## 4926 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
TRODAT PRODUKTIONS GMBH  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS/AUSTRIA  
0043/7242/239-0 DW 916  
0043/667/899 50 79  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

75mm x 38mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 8 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	
6003	37
6004	30
6005	22

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4926



Conditionnement



## 4927 TYPO



TRODAT GMBH  
ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A-4600 WELS AUSTRIA  
+43 0 7242/239-0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 8 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Caractères maximum par ligne sans espaces	
6003	29
6004	24
6005	17

Couleur du produit



Cassette d'encrege 6/4927



Conditionnement



# TYPOMATIC



## 4928 TYPO



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS AUSTRIA  
+43 0 7242 / 239 - 0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60mm x 33mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 7 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4928



Caractères maximum par  
ligne sans espaces

6003	29
6004	24
6005	17

Conditionnement



## 4929 TYPO



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA  
0043 / 7242 / 239 - 0  
0043 / 667 / 899 50 79

50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 6 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4929



Caractères maximum par  
ligne sans espaces

6003	25
6004	20
6005	14

Conditionnement



## 4931 TYPO



ROBERT NORMAN - EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA  
0043 / 7242 / 239 - 0  
0043 / 667 / 899 50 79  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET

70mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 6 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4931



Caractères maximum par  
ligne sans  
espaces

6003	35
6004	28
6005	20


Conditionnement



# TYPOMATIC



## 4642 TYPO



Ø 42mm | Taille max. de la plaque texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
Avec capuchon de fermeture

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4642



Caractères maximum par  
ligne sans  
espaces

6003 cercle	52
6003 milieu	14
6004 cercle	42
6004 milieu	11
6005 cercle	-
6005 milieu	8

Conditionnement



## 4645 TYPO



Ø 45mm | Taille max. de la plaque texte - 1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4645



Caractères maximum par  
ligne sans espaces

6003 cercle	40 petit/57 grand
6003 milieu	8
6004 cercle	32 petit/46 grand
6004 milieu	8
6005 cercle	-
6005 milieu	5

Conditionnement



## 4727 TYPO + DATE



ROBERT NORMAN  
EXPORT MANAGER  
LINZER STRASSE 156  
17 NOV. 2032  
+43 0 7242 / 239 - 0  
ROBERT.NORMAN@TRODAT.NET  
WWW.TRODAT.NET

60mm x 40mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Jusqu'à 6 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4927/2



Caractères maximum par  
ligne sans espaces

6003	29
6004	24
6005	17

Conditionnement



## 4729 TYPO + DATE



ROBERT NORMAN  
TRODAT GMBH.  
17 NOV. 2032  
LINZER STRASSE 156  
A - 4600 WELS / AUSTRIA

50mm x 30mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date  
Jusqu'à 4 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encrege  
6/4929/2



Caractères maximum par  
ligne sans espaces

6003	25
6004	20
6005	14

Conditionnement



### COMPOSER LE TEXTE



Le texte doit être monté de droite à gauche



# TRODAT POCKET PRINTY

VOTRE TAMPON PERSONNEL PEU IMPORTE OÙ VOUS ALLEZ.

La gamme Pocket Printy de Trodat satisfait les besoins des utilisateurs de tampons qui sont en déplacement et recherchent un tampon fonctionnel, facile à transporter et toujours prêt à l'emploi. Qu'il s'agisse du format compact, le choix de couleur varié, le mécanisme de glissement simple ou le design attrayant, le Pocket Printy dispose de toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour en faire une solution parfaite de tampon portatif.



Le Trodat Pocket Printy est dans la 8 disponibles dans des variantes de couleurs attrayantes.

## CARACTÉRISTIQUES DU POCKET PRINTY



**Le tampon que vous emmenez partout**  
Cela n'a aucune importance s'il se trouve dans votre poche avec un cordon ou un clip. Avec le Pocket Printy vous pouvez tout faire.



**Coulez simplement et tamponnez !**  
Nous préservons la simplicité. Un mécanisme à coulisser d'une seule main - facile et intuitif.



**Remarquablement petit !**  
Association parfaite de la taille et du poids.



**Un design unique avec un look familier**  
Son design moderne ressemblant au Printy 4.0 acclamé fait du Pocket Printy le nouveau-venu idéal pour la gamme Printy.



**Indicateurs pour droitiers et gauchers**  
Le support de plaque-texte indique comment monter la plaque-texte pour vos clients gauchers ou droitiers pour que leurs empreintes ne soient pas à l'envers.



**Personnalisable**  
Personnalisez votre Pocket Printy avec le logo de vos clients ou votre propre marque.



En plus, les icônes sur les cassettes de rechange rendent le remplacement de la cassette d'encre plus rapide et facile !



# TAMPON TEXTE TRODAT POCKET PRINTY

9511



**FILIFE CARNEIRO**  
Arquiteto  
Rua Padre Himalaya 71, Porto  
☎ +351 (0)2 - 12 22 23  
38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/9511



Monochrome

Conditionnement



9512



**COMMUNICATION.WEB**  
18, place de le Grande Roue  
75012 PARIS  
SIRET 527 639 217 00015  
47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/9512



Monochrome

Conditionnement



# TRODAT POCKET PRINTY TYPOMATIC

9511 TYPO



**ROBERT NORMAN**  
EXPORT MANAGER  
VIENNA - AUSTRIA  
38mm x 14mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 3 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/9511



Monochrome

Conditionnement



9512 TYPO



**ROBERT NORMAN**  
EXPORT MANAGER  
A-4600 WELS AUSTRIA  
0 7 2 4 2 / 2 3 9 - 0  
47mm x 18mm | Taille max. de la plaque texte  
Jusqu'à 4 lignes de texte  
1 jeu de caractères 6003 (taille des caractères 3mm)  
1 jeu de caractères 6004 (taille des caractères 4mm)

Couleur du produit



Cassette d'encre 6/9512



Monochrome

Conditionnement



## PRÉSENTOIR ASSORTI



Photo du symbole


Conditionnement 9511 :  
8 ex

Conditionnement 9512 :  
8 ex

Couleur du produit



Cassette d'encre



Monochrome

Conditionnement



## TRODAT MOBILE PRINTY



Il convient parfaitement pour toutes les applications, que ce soit en déplacement ou à la maison.

- + Simple, la technique intelligente permet d'ouvrir, de tamponner et de refermer d'une seule main.
- + Stable, la forme pyramidale exceptionnelle assure une répartition optimale de l'impression sur toute la plaque-texte en garantissant des empreintes régulières et propres.
- + Propre, la cassette d'encre située à l'intérieur rend impossible tout contact entre les doigts et l'encre et garde ainsi vos doigts propres.

9440



Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/9440



Conditionnement



9413



Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/9413



Conditionnement



## PRÉSENTOIR ASSORTI



Conditionnement :  
24 ex. p. Display

24x 9430  
24x 9440

Couleur du produit



Cassette d'encre



Conditionnement



9425



25mm x 25mm  
Taille max. de la plaque texte



Ø 25 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Cassette d'encre  
6/9425



Conditionnement



9430



Don Jaime 25  
50003 Zaragoza  
Tlf. 976.39.12.34

30mm x 30mm  
Taille max. de la plaque texte



Ø 30mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit




Cassette d'encre  
6/9430



Conditionnement



### COULEURS DU PRODUIT MOBILE PRINTY



### CASSETTE DE RECHANGE



### PLAQUE TEXTE AUTOCOLLANTE





## LE TOUT TRODAT MICRO PRINTY

NOTRE TAMPON EST PETIT.  
VOTRE EMPREINTE EST PUISSANTE.

Lors du développement du Micro Printy, Trodat s'est tenu à une seule règle : concevoir un tampon compact, simple et léger fournissant une magnifique empreinte, que ce soit à la maison, au bureau ou en chemin.

Audacieux en termes de style et de fonctionnalité, le Micro Printy dispose d'un mécanisme simple à base de matériaux de qualité supérieure et présente une apparence familière réconfortante, ce qui en fait le choix idéal si vous cherchez un tampon rond portatif.

9330



Ø 30 mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Conditionnement



9342



Ø 42mm | Taille max. de la plaque texte

Couleur du produit



Conditionnement



### COULEURS DU PRODUIT MICRO PRINTY



Noir ECO



Rouge flamboyant



Bleu ciel



Argent glacé



Blanc arctique

### AVANTAGES PRODUITS DES MICRO PRINTY



Simple, léger et incroyablement petit



Cassette d'encre préinstallée pour un montage plus simple de la plaque-texte



Mécanisme d'ouverture simple et intuitif

Conçu pour un caoutchouc laser Trodat standard de 2,3 mm

## STYLOS TAMPONS GOLDRING



Les instruments d'écriture Goldring avec tampon intégré et Softtouch pour les présentoirs sont polyvalents. Un mécanisme ingénieux assure une répartition optimale de la pression sur toute la plaque-texte, garantissant ainsi une empreinte régulière et propre.

La combinaison d'un instrument d'écriture de haute qualité et d'un tampon fonctionnel, fait du Goldring Smart Style un cadeau idéal pour toutes les occasions. Il fera à coup sûr plaisir durant un long moment à celui qui le recevra - qu'il soit utilisé de manière traditionnelle ou numérique.

### SMART STYLE


**Société Malebrec**  
5, rue de Grand Palais  
22300 Ploubezre, France  
info@malebrec.fr - www.malebrec.fr

33mm x 8,7mm | Taille max. de la plaque texte  
max. 4 | Lignes de texte  
Épaisseur de la plaque texte : 2 - 2,5mm  
Mine de rechange G2 standard

Couleur du produit



Conditionnement



Gravure laser:  
Cela donne une touche personnelle à votre Goldring Smart Style



Stylo à bille tactile Smart Style:  
Permet une utilisation précise et en douceur de tous les appareils à écran tactile.



### MONTAGE DE LA PLAQUE DE TEXTE



Pour coller la plaque texte, activer le tampon pour que le cassette d'encre soit dirigée vers la droite. Enlever le film protecteur.



Prendre la plaque texte de façon que le texte soit inversé. Coller la plaque de texte.

### RÉENCRAGE



Pour le réencrage, retirez la cassette d'encre de votre tampon et versez 1 à 2 gouttes d'encre Trodat 7011.

## TAMPON DE POCHE VIENNA

9011 + 9012



**Société Malebrec**  
5, rue du Grand Palais  
22300 Ploubezre  
France

39mm x 14mm  
Taille max. de la plaque text

**Peter Maxwell**  
Agricultural Services  
Liverpool, Merseyside L38 1QD  
Phone: 01 51 / 123 456 78  
peter.maxwell@hotmail.com

54mm x 18mm  
Taille max. de la plaque texte



Conditionnement



# TRODAT PREMIUM FLASH

Avec les gammes de préencrées Flash, vous obtenez des centaines d'empreintes claires et nettes, qu'il s'agisse de logos ou de traits fins.

De plus, les tampons peuvent être réencrés facilement pour réaliser des milliers d'empreintes supplémentaires. Les tampons préencrés sont particulièrement adaptés pour les grandes empreintes, car les boîtiers des tampons sont relativement petits en dépit de la grande zone d'empreinte. Tous les modèles Trodat Premium Flash proposent des cassettes d'encrage non encrées pour une gestion simplifiée des stocks.



## MAXLIGHT S-Style

Conditionnement



Matrice S-Style

- + Méthode de production Trodat de produits pré-encrés la plus rapide et la plus propre.
- + Assemblage en une étape.
- + Zone d'empreinte plus large que Z-Style dans la même taille de montage.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M**.

**XL-55 S-Style** 65mm x 6mm

Référence 164146

**XL-75 S-Style**  
43mm x 14mm

Référence 115215

**XL-165 S-Style**  
67mm x 41mm

Référence 104859

**XL-115 S-Style**  
52mm x 21mm

Référence 115216

**XL-185 S-Style**  
73mm x 27mm

Référence 104635

**XL-125 S-Style**  
54mm x 29mm

Référence 111113

**XL-225 S-Style**  
79mm x 56mm

Référence 163739

**XL-145 S-Style**  
65mm x 19mm

Référence 115217

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.  
Livré dans un emballage en vrac, matrice non encrée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## QUELS SONT LES AVANTAGES DES TAMPONS MAXLIGHT S-STYLE, PSI E-STYLE ET SUPER SLIM ?



### Matrice améliorée :

La découpe et le scellement de la mousse sont effectués par une nouvelle technologie laser. Aucun espace est perdu, la zone de marquage est ainsi plus grande.



### Machine Flash Trodat :

Simple et rapide Exposition Flash de l'ensemble en une seule fois (et non pas uniquement de la mousse)



### Encrage adapté :

Rapide et propre – aucun accessoire, ni aucune graduation ne sont nécessaires. Le concept breveté de la cassette d'encrage non encrée permet une haute flexibilité d'inventaire. L'encre Trodat Premium migre en une heure.



### Assemblage en une étape pour la gamme Maxlight :

Le concept de « boîtier-plaque de texte » permet un assemblage en une étape.



### Assemblage en une étape pour la gamme PSI :

Le concept de « boîtier-plaque de texte » permet un assemblage en une étape.



### Aucune étape d'assemblage pour Super Slim :

Super Slim peut être exposé au flash et encré comme un ensemble – aucune matrice supplémentaire est nécessaire. Seule la carte d'index doit être ajoutée comme d'habitude.

Pour la commande et la livraison de ces produits, veuillez contacter votre conseiller commercial Trodat.


## MAXLIGHT S-Style

Conditionnement




**XL-245 S-Style**  
85mm x 36mm

Référence 164192




**XL-305 S-Style**  
Ø 13mm

Référence 164151




**XL-325 S-Style**  
Ø 19mm

Référence 164177



**XL-535 S-Style**  
Ø 43mm

Référence 110795



**XL-655 S-Style**  
Ø 54mm

Référence 110796

**XL-275 S-Style**  
102mm x 51mm

Référence 153146

**XL-700 S-Style**  
98mm x 70mm

Référence 164199

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.  
Livré dans un emballage en vrac, matrice non encreée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## MAXLIGHT Z-Style

Conditionnement



Cassette d'encrage et mousse Z-Style

+ Assemblage facile.  
+ Flashable sur la **plupart des machines Flash standard.**

**XL-55 Z-Style** 62mm x 4mm

Référence 102850

**XL-75 Z-Style**  
40mm x 11mm

Référence 102859

**XL-115 Z-Style**  
49mm x 17mm

Référence 102821

**XL-125 Z-Style**  
51mm x 25mm

Référence 102825

**XL-145 Z-Style**  
61mm x 15mm

Référence 102826

**XL-165 Z-Style**  
63mm x 37mm

Référence 102828

**XL-225 Z-Style**  
75mm x 51mm

Référence 102831

**XL-185 Z-Style**  
71mm x 23mm

Référence 102829

**XL-245 Z-Style**  
79mm x 30mm

Référence 102778

**XL-275 Z-Style**  
95mm x 45mm

Référence 153145

**XL-265 Z-Style**  
84mm x 17mm

Référence 102836

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.  
Livré dans un emballage en vrac, matrice non encreée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## MAXLIGHT Z-Style

Conditionnement



**XL-720 Pre- Z-Style\***  
102mm x 25mm

Référence 102865

**XL-750 Z-Style**  
121mm x 38mm

Référence 102862

**XL-800 Pre-Z-Style\*\***  
114mm x 79mm

**XL-700 Z-Style**  
94mm x 68mm

Référence 102854

Référence 153147

**XL-5050 Z-Style**  
51mm x 51mm

Référence 102842



**XL-655 Z-Style**  
Ø 51mm

**XL-495 Z-Style**  
Ø 30mm

Référence  
102841

**XL-535 Z-Style**  
Ø 40mm

Référence  
102846

**XL-305 Z-Style**  
Ø 10mm

Référence  
102839

**XL-325 Z-Style**  
Ø 16mm

Référence  
102840

\* Uniquement disponible en Z-Style pré-assemblé (la matrice peut être démontée pour être flashée).

\*\* Uniquement disponible en Z-Style pré-assemblé (la matrice doit être démontée pour être flashée).

Disponible en corps de couleur gris avec une poignée blanche.  
Livré dans un emballage en vrac, matrice non encreée et boîtier à plat incl. (toutes les pièces séparément).  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément."

## PSI E-Style

Conditionnement



Matrice E-Style

- + Méthode de production Trodat de produits pré-encreés la plus rapide et la plus propre.
- + Assemblage en une étape.
- + Plus grande zone d'empreinte que Z-Style préassemblé dans la même taille de monture.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M**.

**PSI 1919 E-Style**  
19mm x 19mm

Référence 115193

**PSI 1444 E-Style**  
48mm x 18mm

Référence 115194

**PSI 1479 E-Style**  
83mm x 14mm

Référence 115199

**PSI 1854 E-Style**  
60mm x 22mm

Référence 115197

**PSI 2264 E-Style**  
67mm x 25mm

Référence 115200

**PSI 2773 E-Style**  
76mm x 29mm

Référence 115205

**PSI 3255 E-Style**  
59mm x 35mm

Référence 115207

**PSI 3679 E-Style**  
83mm x 38mm

Référence 115206

**PSI 4141 E-Style**  
44mm x 44mm

Référence 115208

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encreée emballée séparément.  
Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille.  
5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## PSI Pré-Assemblé Z-Style

Conditionnement



Matrice Z-Style pré-assemblée améliorée

- + Assemblage facile.
- + Flashable sur la **plupart des machines Flash standard.**

**PSI 1919 Pre-Z-Style**  
19mm x 19mm

Référence 103044

**PSI 1444 Pre-Z-Style**  
41mm x 12mm

Référence 103043

**PSI 1479 Pre-Z-Style**  
76mm x 11mm

Référence 103045

**PSI 1854 Pre-Z-Style**  
52mm x 16mm

Référence 103046

**PSI 2264 Pre-Z-Style**  
62mm x 19mm

Référence 103048

**PSI 2773 Pre-Z-Style**  
70mm x 24mm

Référence 103049

**PSI 3255 Pre-Z-Style**  
55mm x 32mm

Référence 103050

**PSI 3679 Pre-Z-Style**  
76mm x 33mm

Référence 103051

**PSI 4141 Pre-Z-Style**  
37mm x 37mm

Référence 103052

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément. Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## SUPER SLIM

Conditionnement



- + Tampon de poche.
- + Le tampon entier peut être flashé.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M.**

**Super Slim 1442**  
37mm x 11mm

Référence 115152

**Super Slim 2054**  
46mm x 14mm

Référence 115160

**Super Slim 2564**  
60mm x 22mm

Référence 115168

Disponible en corps de couleur noir. Livré non encré en boîte individuelle. Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## SLIM STAMP E-Style

Conditionnement



Matrice E-Style

- + Tampon de poche.
- + Utilise la même matrice (concept d'encrage) que PSI E-Style avec tous ses avantages.
- + Flashable seulement sur la **machine Flash Trodat Premium T1511M.**

**Slim Stamp 2773 E-Style**  
76mm x 29mm

Référence 115212

**Slim Stamp 3679 E-Style**  
83mm x 38mm

Référence 115213

**Slim Stamp 4141 E-Style**  
44mm x 44mm

Référence 115214

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément. Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## SLIM STAMP Pré-Assemblé Z-Style

Conditionnement



Matrice Z-Style pré-assemblée améliorée

- + Tampon de poche.
- + Utilise la même matrice (concept d'encre) que PSI Z-Style préassemblé.
- + Flashable sur la **plupart des machines Flash standard.**

**Slim Stamp 1444 Pre-Z-Style**  
41mm x 12mm

Référence 103067

**Slim Stamp 1854 Pre-Z-Style**  
52mm x 16mm

Référence 103226

**Slim Stamp 2264 Pre-Z-Style**  
62mm x 19mm

Référence 103068

**Slim Stamp 2773 Pre-Z-Style**  
70mm x 24mm

Référence 103069

**Slim Stamp 3679 Pre-Z-Style**  
76mm x 33mm

Référence 103070

**Slim Stamp 4141 Pre-Z-Style**  
37mm x 37mm

Référence 103071

Disponible en corps de couleur noir. Livré en boîte individuelle, matrice non encrée emballée séparément. Les références de commande indiquées incluent toutes les pièces nécessaires. Doit être commandé par quantités de 10 pièces de la même taille. 5 couleurs d'encre disponibles (voir page 63), à commander séparément.

## ENCRE POUR TRODAT PREMIUM FLASH

- + Empreintes de grande qualité, qu'il s'agisse de logos en gras ou de traits fins.
- + Migration rapide de l'encre.
- + Pour une utilisation avec le tampon MaxLight, PSI, Super Slim et Slim Stamp.



### ENCRE MAXLIGHT PREMIUM 237ml (8oz)

Conditionnement



12 ex.



Noir  
Référence 102521

Bleu  
Référence 102522

Rouge  
Référence 102524

Vert  
Référence 102523

Violet  
Référence 103231

### RECHARGE D'ENCRE MAXLIGHT 59ml (2oz)

Conditionnement



12 ex.



Noir  
Référence 102535

Bleu  
Référence 102536

Rouge  
Référence 102537

Vert  
Référence 103214

Violet  
Référence 103211

### RECHARGE D'ENCRE MAXLIGHT 7ml (1/4oz)

Conditionnement



12 ex.



Noir  
Référence 102529

Bleu  
Référence 102530

Rouge  
Référence 102534

Vert  
Référence 102532

Violet  
Référence 102533

## MACHINE FLASH PREMIUM T1511M

Conditionnement



- + Fonctionne avec toutes les tailles et tous les modèles Premium Flash (taille max. de la surface d'exposition : 150 mm x 110 mm).
- + Supporte toutes les méthodes de production – mousse Flash uniquement ou matrice entière.
- + Utilisation simple et sûre (certifiée CE).
- + Assure des résultats d'exposition parfaits avec 3 lampes de qualité supérieure offrant une très longue durée de vie.
- + Processus de production continu dû à un ventilateur de refroidissement intégré (pas d'interruption de la production pour des phases de refroidissement spécifiques).
- + Alimentation électrique 220-240 V CA.

## PIÈCES DÉTACHÉES : MATRICES, MOUSSES, CASSETTES D'ENCRAGE

Si nécessaire, toutes les matrices, mousses et cassettes d'encre peuvent aussi être commandées séparément.

### MATRICES MAXLIGHT S-STYLE

Conditionnement




XL-55 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161236
XL-75 S-Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114799
XL-115 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114800
XL-125 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114801
XL-145 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114802

Commande par 10 pièces / modèle.

XL-165 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114803
XL-185 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114804
XL-225 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161239
XL-245 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161240
XL-275 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 151086
XL-700 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161241
XL-305 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161237
XL-325 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 161238
XL-535 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114806
XL-655 Matrice S-Style, Non encrée	Référence 114807

## PAPIER VÉLIN

Conditionnement



Le papier vélin Trodat Premium est utilisé pour imprimer des illustrations et conçu pour les imprimantes laser monochromes (blanc et noir).

Disponible en deux formats :

- + prédécoupé : 108mm x 140mm  
Référence 114504
- + Format lettre américain : 216mm x 279mm  
Référence 102934

### MOUSSES + CASSETTES D'ENCRAGE MAXLIGHT Z-STYLE

Conditionnement



XL-55 Z-Mousse Z-Style	Référence 161242
XL-75 Z-Mousse Z-Style	Référence 159892
XL-115 Z-Mousse Z-Style	Référence 159893
XL-125 Z-Mousse Z-Style	Référence 159894
XL-145 Z-Mousse Z-Style	Référence 159895
XL-165 Z-Mousse Z-Style	Référence 159896
XL-185 Z-Mousse Z-Style	Référence 159897
XL-225 Z-Mousse Z-Style	Référence 161245
XL-245 Z-Mousse Z-Style	Référence 161246
XL-265 Z-Mousse Z-Style	Référence 103220
XL-275 Z-Mousse Z-Style	Référence 151222
XL-5050 Z-Mousse Z-Style	Référence 103222
XL-700 Z-Mousse Z-Style	Référence 161247
XL-720 Z-Mousse Z-Style	Référence 102958
XL-750 Z-Mousse Z-Style	Référence 102957
XL-800 Z-Mousse Z-Style	Référence 151227
XL-305 Z-Mousse Z-Style	Référence 161243
XL-325 Z-Mousse Z-Style	Référence 161244
XL-495 Z-Mousse Z-Style	Référence 103221
XL-535 Z-Mousse Z-Style	Référence 159898
XL-655 Z-Mousse Z-Style	Référence 159899

Commande par 10 pièces / modèle.

XL-55 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 161248
XL-75 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159900
XL-115 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159901
XL-125 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159902
XL-145 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159903
XL-165 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159904
XL-185 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159905
XL-225 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 161251
XL-245 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 161252
XL-265 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 103219
XL-275 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 151225
XL-5050 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114445
XL-700 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 161253
XL-720 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114443
XL-750 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 102802
XL-800 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 151228
XL-305 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 161249
XL-325 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 161250
XL-495 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 114440
XL-535 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159906
XL-655 Z-Cassette Z-Style, Non encrée	Référence 159907

## FILM TRANSPARENT

Conditionnement



Le film transparent Trodat Premium est placé sur le papier vélin marqué et est nécessaire pour obtenir des résultats d'exposition propres (évite que l'encre d'un papier vélin marqué soit transférée sur la mousse).

Disponible en deux formats :"

- + prédécoupé : 108mm x 140mm  
Référence 114511
- + Format lettre américain : 216mm x 279mm  
Référence 102933

## MATRICES E-STYLE TAMPON PSI/SLIM

Conditionnement



PSI 1919 E-Style Die Box, Dry	Référence 114861
PSI 1444 E-Style Die Box, Dry	Référence 114862
PSI 1479 E-Style Die Box, Dry	Référence 114864
PSI 1854 E-Style Die Box, Dry	Référence 114863
PSI 2264 E-Style Die Box, Dry	Référence 114865
PSI/Slim 2773 E-Style Die Box, Dry	Référence 114866
PSI 3255 E-Style Die Box, Dry	Référence 114867
PSI/Slim 3679 E-Style Die Box, Dry	Référence 114868
PSI/Slim 4141 E-Style Die Box, Dry	Référence 114869

Commande par 10 pièces / modèle.

## ADAPTATEURS BROTHER®

Les 9 modèles PSI peuvent être produits dans la machine Brother® « Créateur de tampons » en utilisant des adaptateurs et des boîtiers de plaque de texte spécifiques.



Tableau de comparaison de taille pour la sélection de la taille adéquate dans le logiciel Brother®.

PSI	Brother
1919	2020
1444	1438
1479	1060
1854	1850
2264	2260
2773	2270
3679	4090
3255	3458
4141	4040

Set de 9 adaptateurs PSI pour le Créateur de tampons Brother® : 1919, 1444, 1854, 1479, 2264, 2773, 3679, 3255, 4141  
Référence 114501

## MATRICES PRÉASSEMBLÉES Z-STYLE POUR PSI/SLIM STAMP

Conditionnement



Matrice améliorée

PSI 1919 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 103056
PSI/Slim 1444 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157000
PSI 1479 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157002
PSI/Slim 1854 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157001
PSI/Slim 2264 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157003
PSI/Slim 2773 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157004
PSI 3255 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157005
PSI/Slim 3679 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157006
PSI/Slim 4141 Pre-Assembled Z-Style Die Box, Dry	Référence 157007

Les mousses et les cassettes d'encrage peuvent aussi être commandées séparément. Références sur demande.  
Commande par 10 pièces / modèle.

## MATRICES BROTHER® Z-STYLE POUR PSI PRÉASSEMBLÉ

Conditionnement



Le film transparent est d'ores et déjà appliqué sur la mousse (pas de film supplémentaire nécessaire).

PSI 1919 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 119779
PSI 1444 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157008
PSI 1479 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157010
PSI 1854 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157009
PSI 2264 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157011
PSI 2773 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157012
PSI 3255 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157013
PSI 3679 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157014
PSI 4141 Matrice pré-assemblée Z-Style Brother, non encrée	Référence 157015

Commande par 10 pièces / modèle.

## MONTURE PSI SANS MATRICE

Conditionnement



Monture PSI 1919 seule	Référence 114499
Monture PSI 1444 seule	Référence 110286
Monture PSI 1479 seule	Référence 114591
Monture PSI 1854 seule	Référence 110284
Monture PSI 2264 seule	Référence 103047
Monture PSI 2773 seule	Référence 110285
Monture PSI 3255 seule	Référence 114599
Monture PSI 3679 seule	Référence 114601
Monture PSI 4141 seule	Référence 114606

Commande par 10 pièces / modèle.



## TRODAT ULTIMARK

Les tampons Flash préencrés Ultimark vous offre la même quantité ainsi que la même qualité d'empreintes en comparaison des produits Trodat Premium Flash.

### TRODAT ULTIMARK



Conditionnement



UM-02 | 35mm x 10mm

UM-04 | 37mm x 11mm

UM-05 | 46mm x 15mm

UM-08 | 71mm x 15mm

UM-06 | 59mm x 15mm

UM-10 | 59mm x 21mm

UM-14  
97mm x 21mm

UM-24 | 72mm x 34mm

UM-12  
72mm x 21mm

UM-23 | 59mm x 34mm

UM-16 | 46mm x 27mm

UM-34 | 97mm x 72mm

UM-32 | 71mm x 59mm

UM-30 | 97mm x 46mm

UM-28 | 46mm x 46mm

UM-26 | 97mm x 34mm

### TRODAT ULTIMARK

Conditionnement



UM-20SQ  
20mm x 20mm

UM-25SQ  
25mm x 25mm

UM-17R  
Ø 17mm

UM-35R  
Ø 35mm

UM-45R  
Ø 45mm

### CARTOUCHES D'ENCRE & PLAQUES-TEXTE ULTIMARK

Conditionnement



Cassette d'encrage	Noir	Bleu	Non-imprégné	Plaques-texte	
UM-02	✓	✓	✓	UM-2	✓
UM-04	✓	✓	✓	UM-4	✓
UM-05	✓	✓	✓	UM-5	✓
UM-06	✓	✓	✓	UM-6	✓
UM-08	✓	✓	✓	UM-8	✓
UM-10	✓	✓	✓	UM-10	✓
UM-12	✓	✓	✓	UM-12	✓
UM-14	✓	✓	✓	UM-14	✓
UM-16	✓	✓	✓	UM-16	✓
UM-17	✓	✓	✓	UM-17	✓
UM-20	✓	✓	✓	UM-20	✓
UM-23	✓	✓	✓	UM-23	✓
UM-24	✓	✓	✓	UM-24	✓
UM-25	✓	✓	✓	UM-25	✓
UM-26	✓	✓	✓	UM-26	✓
UM-28	✓	✓	✓	UM-28	✓
UM-30	✓	✓	✓	UM-30	✓
UM-32	✓	✓	✓	UM-32	✓
UM-34	✓	✓	✓	UM-34	✓
UM-35	✓	✓	✓	UM-35	✓
UM-45	✓	✓	✓	UM-45	✓

### ENCRE POUR RÉENCRAGE ULTIMARK

Conditionnement



Couleurs	Contenance	
Noir	15 ml	60 ml
Rouge	15 ml	60 ml
Bleu	15 ml	60 ml
Vert	15 ml	60 ml
Violet	15 ml	60 ml



### ENCRE ULTIMARK FLASH

Conditionnement



Couleurs	Contenance
Noir	0,95 l
Rouge	0,95 l
Bleu	0,95 l
Vert	0,95 l
Violet	0,95 l



## MACHINE FLASH PREMIUM T1511M

Conditionnement




- + Fonctionne avec toutes les tailles d'Ultimark (taille max. de la surface d'exposition : 150 mm x 110 mm).
- + Cassette supplémentaire pour Ultimark fournie
- + Utilisation simple et sûre (certifiée CE).
- + Assure des résultats d'exposition parfaits avec 3 lampes de qualité supérieure offrant une très longue durée de vie.
- + Processus de production continu dû à un ventilateur de refroidissement intégré (pas d'interruption de la production pour des phases de refroidissement spécifiques).
- + Alimentation électrique 220-240 V CA.

## IDEAL VELLUM A4

Conditionnement



100 ex.



Le papier vélin Trodat Ideal est utilisé pour imprimer des illustrations et est conçu pour les imprimantes laser monochromes (blanc et noir).

Disponible en format A4 : 210 mm x 297 mm

## FILM DE PROTECTION ULTIMARK

Conditionnement



250 ex.

Le film de protection transparent Trodat Ultimark est placé sur le papier vélin marqué et est nécessaire pour obtenir des résultats d'exposition propres (éviter que l'encre d'un papier vélin soit transférée sur la mousse).

Disponible en format prédécoupé : 124 mm x 114 mm


## TRODAT ROYAL MARK

La plaque-texte pour ce tampon préencré est produite au moyen du laser. Celle-ci est ensuite remplie d'encre, c'est pourquoi aucune cassette d'encre séparée n'est nécessaire.

Pour la production, utilisez la mousse laserisable microporeuse (page 95).



### ROYAL MARK



PRODUIT	Empreinte/ mm	ex.
RM-2	51 x 13	25 ex.
RM-4	42 x 16	25 ex.
RM-6	64 x 16	20 ex.
RM-8	89 x 16	15 ex.
RM-10	57 x 23	20 ex.
RM-12	76 x 23	15 ex.
RM-14	102 x 23	20 ex.
RM-16	51 x 32	20 ex.
RM-18	80 x 32	15 ex.
RM-20	102 x 32	20 ex.
RM-21	37 x 37	20 ex.
RM-22	51 x 42	20 ex.
RM-23	63 x 38	20 ex.
RM-24	76 x 42	15 ex.
RM-26	102 x 42	10 ex.
RM-28	51 x 51	15 ex.
RM-30	102 x 51	10 ex.
RM-32	83 x 64	10 ex.
RM-34	102 x 76	10 ex.
RM-35	Ø 32	25 ex.
RM-45	Ø 42	20 ex.
RM-50	Ø 13	25 ex.
RM-75	Ø 20	25 ex.
RM-OV	48 x 32	20 ex.

ROYAL MARK ENCRE PRÉ-ENCRÉE LASER	Contenance
7090	1l
7091	10 ml

Disponible en noir, bleu, rouge, vert, violet.



## TRODAT CLASSIC

Les modèles de la gamme Trodat Classic sont indémodables. Ils existent en plusieurs modèles et tailles différentes. Qu'il s'agisse d'un tampon dateur, numéroteur ou alphabeteur, les utilisateurs traditionnels trouveront le tampon idéal qui répondra à leurs besoins.

Le design reflète un monde du travail moderne et dynamique et s'intègre harmonieusement à l'apparence du Professional 4.0 et Printy 4.0. Conformément à notre engagement de durabilité, tous les boîtiers en plastique sont fabriqués en Autriche à partir de matériaux ABS recyclés post-consommation. Ces tampons manuels requièrent des tampons encres pour tampon manuel Classic (voir page 74).

### FONCTIONNEMENT DU TAMPON CLASSIC 2910


Réglage de la date



Réglage de la taille de la date sur la taille de plaque-texte.



Définir l'heure



### 2910 + DATE



**P01** | 50mm x 30mm  
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV.

**P03** | 54mm x 24mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

Conditionnement



**P05** | 54mm x 34mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**P02** | 51mm x 38mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**P20** | 67mm x 44mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**P30** | Ø 51mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**P06** | 60mm x 35mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**P04** | 54mm x 30mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**P07** | 60mm x 40mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**P10** | 70mm x 50mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026


**P08** | 64mm x 45mm  
4mm  
Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026


**P09** | 70mm x 38mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

### 2910/U12/L + U24/L + DATE/HORAIRE/TEXTE STANDARD




**2910/U12**  
Ø 50mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date



**2910/U24**  
Ø 50mm | Taille max. de la plaque texte  
4mm | Taille de caractères de la date

Conditionnement



### 1000 - 1030 + DATE



1 7 NOV. 2029

**1000** - 3mm  
Taille de caractères de la date

1 7. 07. 26

**1004** - 3mm  
Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**1010** - 4mm  
Taille de caractères de la date

1 7 -07- 2029

**1010 MA** - 4mm  
Taille de caractères de la date

2029 -07- 1 7

**1010 ISO**  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7. 07. 26

**1014** - 4mm |  
Taille de caractères de la date

2029 -07- 1 7

**1020 ISO**  
5mm | Taille de caractères de la date

1 7 -07- 2029

**1020 MA**  
5mm | Taille de caractères de la date


1 7 NOV. 2026

**1020**  
5mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2026

**1030** - 9mm | Taille de caractères de la date

Conditionnement



# CLASSIC

1117


+ MULTIFORMULES/DATE



**Expédié le 14 OCT. 2026**

1117 - 4mm | Taille de caractères  
Autres textes :  
Reçu le | Répondu le | Débité le | Crédité le | Payé le | Réclamé le  
Échéance le | Expédié le | Vérifié le | Comptabilisé le | Pour acquit le


Conditionnement



1534 - 151810 + NUMÉRATEURS



Conditionnement



3mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

4mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8

5mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

7mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

9mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

12mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

15mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

18mm  
Taille de caractères

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

## ACCESSOIRES TRODAT

D'importants accessoires pour compléter votre assortiment Trodat.

### PORTE TIMBRES



- 1. **3008** - Porte-timbres plastique 8 places
- 2. **3014** - Porte-timbres plastique 14 places
- 3. **3010/M** - Porte-timbres métallique 10 places
- 4. **3016/M** - Porte-timbres métallique 16 places

Permet de ranger les tampons à encrage séparé.

Conditionnement



# BANDES STANDARD DISPONIBLES

Version standard : 4, 6, 8, 10, et 12 bandes.

Vous pouvez personnaliser votre numéroteur à encrage séparé avec les bandes de lettre (A-M et N-Z) et/ou avec des bandes spéciales (lettres, chiffres, ou symboles selon vos besoins). Les bandes personnalisées sont disponibles sur demande.

## 14 Lignes de texte

Numéroteurs à encrage séparé sont disponibles en 3, 4, 5, 7, 9, 12mm hauteur de caractères

Bandes													
1	2	3	4	5	6	A	N	< Nom de la bande					
1	2	3	4	5	6	A	N						
2	3	4	5	6	7	B	O						
3	4	5	6	7	8	C	P						
4	5	6	7	8	9	D	Q						
5	6	7	8	9	1/4	E	R						
6	7	8	9	X	1/2	F	S						
7	8	9	€	/	3/4	G	T						
8	9	kg	¢	-		H	U						
9	/	%	,		0	I	V						
N°	-	/		0	1	J	W						
€	.		0	1	2	K	X						
#	0	1	2	3	4	L	Y						
\$	0	1	2	3	4	M	Z						

## 12 Lignes de texte

Numéroteurs à encrage séparé sont disponibles en 15 et 18mm font size

Bandes													
1	2	3	4	5	6	7	A	N	< Nom de la bande				
1	2	3	4	5	6	7	A	N					
2	3	4	5	6	7	8	B	O					
3	4	5	6	7	8	9	C	P					
4	5	6	7	8	9	3/4	D	Q					
5	6	7	8	9	1/4	-	E	R					
6	7	8	9	X	1/2	0	F	S					
7	8	9	€	,	0	1	G	T					
8	9	-	/	0	1	2	H	U					
9	/	/	0	1	2	3	J	V					
St.	.	0	1	2	3	4	K	W					
N°	0	1	2	3	4	5	L	X					
0	1	2	3	4	5	6	M	Z					

## A-Z + 0-9

3 mm Classic	5 mm Classic	Bandes	
		Y	Z
		Y	Z
		Z	.
		1	/
		2	-
		3	A
		4	B
		5	C
		6	D
		7	E
		8	F
		9	G
		0	H
		/	I
		.	J
		-	K
		x	L
		+	M
		A	N
		B	O
		C	P
		D	Q
		E	R
		F	S
		G	T
		H	U
		I	V
		J	W
		K	X
		L	Y
		M	Z
		N	
		O	
		P	
		Q	
		R	
		S	
		T	
		U	
		V	
		W	
		X	

# BANDES JUSQU'À 12 mm POUR TAMPONS TRODAT CLASSIC



## Modèle

Classic	mm
	2
1534	3
1544	4
1554	5
1574	7
1594	9
15124	12

## 4 Bandes

1	2	3	4	< Nom de la bande
0	0	0	0	
9	9	9	9	
N°	/	Kg	€	
€	-	%	¢	
#	.	/	,	
\$				

## Modèle

Classic	mm
	2
1536	3
1546	4
1556	5
1576	7
1596	9
15126	12

## 6 Bandes

1	2	5	4	6	3	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	
N°	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	/	¢	1/2	%	
#	.	.	,	3/4	/	
\$						

## Modèle

Classic	mm
	2
1538	3
1548	4
1558	5
1578	7
1598	9
15128	12

## 8 Bandes

1	2	2	2	5	4	6	3	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	
N°	/	/	/	X	€	1/4	Kg	
€	-	-	-	/	¢	1/2	%	
#	.	.	.	-	,	3/4	/	
\$								

## Modèle

Classic	mm
	2
15310	3
15410	4
15510	5
15710	7
15910	9
151210	12

## 10 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## Modèle

Classic	mm
	2
15312	3
15412	4
15512	5
15712	7
15912	9
151212	12

## 12 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## Modèle

Classic	mm
	2
15314	3
15414	4
15514	5
15714	7
15914	9

## 14 Bandes

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	< Nom de la bande
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

## TRODAT SPÉCIAL - TAMPON SUR MESURE



Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ? Une équipe de collaborateurs de longue date vous assistera volontiers avec des tampons à bandes fabriqués sur mesure. Si vous le souhaitez, nous gravons vos textes et fabriquons des tampons à bandes et à plaques individuels pour vous, de la pièce unique à la fabrication en série. Dans le monde entier, rapidement et confortablement.

- Configurez votre tampon pour les applications les plus diverses dans tous les domaines d'utilisation :
- Qu'il s'agisse de la langue et de l'écriture, de la police de caractères, de la hauteur de caractères ou de symboles, presque tout est possible.
  - En fonction du domaine d'utilisation, nous pouvons proposer des bandes, dont les matières résistantes à l'huile et aux acides conviennent aux encres pour tampons encreurs agressives ou siccatives. Ainsi, nos produits sont utilisés depuis longtemps dans de nombreuses branches et entreprises de production.

La solution simple est souvent la meilleure !

Pour des demandes concernant Trodat Spécial, veuillez vous adresser à votre interlocuteur Trodat.

**T 2 3 4 5 6 7 - 9**  
**Angebot: 2 3 4 5 6 7 8 9**  
**Nettomasse 2 3 4 5 kg**  
**1 2 3 4 5 6**



# TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ TRODAT CLASSIC

Les tampons à encrage séparé Classic permettent d'obtenir des milliers d'empreintes de grande qualité.

Trodat offre une multitude de formats avec un boîtier en plastique et désormais avec un revêtement en métal de qualité supérieure. Les deux gammes de tampons à encrage séparé Classic arborent un design moderne, où tous les composants plastiques sont respectueux de l'environnement et fabriqués à partir d'au moins 95 % de plastique recyclé. Naturellement, l'encre à base d'eau contenue dans les tampons encreurs en feutre est indélébile selon la norme NF ISO 14145-2. Les tampons encreurs avec encre noire répondent aux exigences d'archivage selon la norme DIN ISO 11798.



Tous les produits avec ce logo comportent l'écolabel autrichien  
 (L'écolabel autrichien s'applique aux produits à empreinte noire, verte et rouge dans des emballages respectueux de l'environnement.)



## AVANTAGES PRODUITS DES TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC




Couvercle en métal au design Premium moderne



Des empreintes Trodat de grande qualité grâce à une excellente structure du tampon encreur qui permet un encrage uniforme du tampon. Utilisable à tout moment et en toutes conditions grâce à la caractéristique hygroscopique de l'encre : elle utilise l'humidité ambiante pour ne pas sécher










Utilisation pratique d'une seule main









Couleur d'encrage facilement identifiable sur le boîtier


# TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC AVEC REVÊTEMENT EN MÉTAL

<p>9051M</p>  <p>Taille: 90mm x 50mm</p>	<p>Monochrome</p>  <p>Conditionnement</p> 
<p>9052M</p>  <p>Taille: 110mm x 70mm</p>	<p>Monochrome</p>  <p>Conditionnement</p> 
<p>9053M</p>  <p>Taille: 160mm x 90mm</p>	<p>Monochrome</p>  <p>Conditionnement</p> 

# TAMPONS À ENCRAGE SÉPARÉ CLASSIC AVEC BOÎTIER EN PLASTIQUE RECYCLÉ

<p>9051</p>  <p>Taille: 90mm x 50mm</p>	<p>Monochrome</p>  <p>Conditionnement</p> 
<p>9052</p>  <p>Taille: 110mm x 70mm</p>	<p>Monochrome</p>  <p>Conditionnement</p> 

9053




Taille: 160mm x 90mm

Monochrome

Conditionnement

9054



Taille: 210mm x 148mm


Monochrome

Conditionnement

## TAMPONS ENCREURS POUR EMPREINTES DIGITALES TRODAT

Les tampons encreurs pour empreintes digitales Trodat garantissent des milliers d'empreintes digitales nettes, durables et résistantes à l'eau sur du papier. L'encre a été testée dermatologiquement et peut être éliminée en frottant simplement les doigts. L'encre répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).

9094




Taille: Ø 41mm

Monochrome

Conditionnement

9095




Taille: 110mm x 70mm

Monochrome

Conditionnement

9096



Taille: 130mm x 90mm

Monochrome

Conditionnement

# PINCE À GAUFREUR TRODAT IDEAL UN GAUFRAGE SANS EFFORT. UNE EMPREINTE PARFAITE.

Il n'y a aucune limite aux nombreuses applications de la pince à gaufrer Trodat Ideal : qu'il soit utilisé pour le logo de votre société, l'adresse du domicile ou des invitations, le gaufrage confèrera un aspect plus élégant à vos documents.



La pince à gaufrer Trodat Ideal séduit par son design moderne et exclusif, et pour le peu d'effort nécessaire pour obtenir une qualité d'empreinte optimale. Elle peut être utilisée de manière universelle, en tant que pince de bureau ou pince de poche.



Couleurs du produit pince à gaufrer

Noir Chrome Rose

## TECHNIQUE SOPHISTIQUEE POUR UN GAUFRAGE SANS PEINE...



1. Effort minimal lors du gaufrage



2. Indication claire lorsqu'un gaufrage est terminé



3. Ergonomique et légère



4. Support de plaque renforcé

## ...UN GAUFRAGE IRRÉPROCHABLE

La pince à gaufrer Trodat Ideal vous permet de réaliser de superbes gaufrages avec une grande précision. La faible envergure de la poignée permet aussi aux personnes avec de petites mains de réaliser une empreinte parfaite. Le design intuitif de la pince à gaufrer garantit que le support de plaque est facile à insérer. La pince à gaufrer Trodat Ideal est très agréable en main grâce à son ergonomie unique et son faible poids en fait une pince parfaite pour les déplacements.



1. Qualité d'empreinte consistante et parfaite



2. Positionnement simple et précis de l'empreinte



3. Montage et remplacement facile du support de plaque



4. Utilisation universelle en tant que presse de poche et de bureau

## PINCES À GAUFRE

### IDEAL SEAL 51 mm



Ø 51mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

**51mm**  
laiton

Delrin blanc  
Delrin noir

Conditionnement



### IDEAL SEAL 41 mm



Ø 41mm | Taille max du support de plaque

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

**41mm**  
zinc

Delrin blanc  
Delrin noir

Conditionnement



noir  
chrome

### IDEAL SEAL 51 x 25 mm



51mm x 25mm | Taille max du support de plaque

Taille uniquement disponible pour la gravure laser

Couleur du produit



Supports de plaque disponibles

**51mm x 25mm**

Delrin blanc  
Delrin noir

Conditionnement




## PINCE À GAUFRE MONOGRAMME À COMPOSER SOI-MÊME

### IDEAL PINCE À GAUFRE MONOGRAMME



Ø 41mm  
Taille max du support de plaque

Fournit l'opportunité d'ennoblir les matériaux de marquage tels que les invitations, les bons, les cartons de table, les serviettes en papier et bien plus encore avec vos propres initiales.



2 polices de caractères avec symboles inclus

Couleur du produit



Conditionnement



## ACCESSOIRES PINCES À GAUFRE

### PLAQUES DELRIN POUR LA GRAVURE LASER



Plaques delrin : blanc, noir

Les plaques en Delrin sont plus grandes que le format A4 et constituent ainsi une solution idéale pour un maximum de supports de plaque.

Couleur du produit



Taille :  
**blanc: 279x305x1,65mm**  
**noir: 305x305x1,65 mm**

Conditionnement



### PLAQUES DE GAUFRAGE POUR LA GRAVURE MECANIQUE



Matrice ø 41 mm – matrice en métal blanc sans gravure (vierge)  
Matrice ø 41 mm – matrice en métal blanc avec bords doubles (prépressée)

Matrice ø 51 mm – matrice en laiton sans gravure (vierge)  
Matrice ø 51 mm – matrice en laiton avec bords doubles (prépressée)

Couleur du produit



Conditionnement



### ETIQUETTES ADHÉSIVES



Etiquettes adhésives or  
Dimension : ø 55mm

Etiquettes adhésives argent  
Dimension : ø 55mm

Couleur du produit



Conditionnement



### LOT DE SUPPORTS DE PLAQUE



Pour les plaques mécaniques et laser

Taille :  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25mm x 51mm uniquement pour la gravure laser

Conditionnement



### CALE DE REHAUSSEMENT



Taille:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25mm x 51mm

Conditionnement



### AUTOCOLLANT DOUBLE FACE



Taille:  
Ø 41mm  
Ø 51mm  
25mm x 51mm

Conditionnement



### PRODUITS ADDITIONNELS



Boîte en plastique - comme une boîte-cadeau, pour le stockage ou en tant que protection pour le transport

Sac en simili-cuir - non perforé ou 2 trous

Socle - pour un usage fréquent en tant que presse de bureau

Conditionnement



# JUSTRITE INDUSTRIAL. BUILT TO LAST.

## JUSTRITE SI2 - OPTIMISÉ ET AMÉLIORÉ

Pendant des décennies, les tampons à encrage automatique Justrite ont représenté la qualité supérieure dans les demandes spéciales du tampon. Grâce à leur design amélioré tout-métal de qualité supérieure, ils peuvent être utilisés pour des applications exigeantes et dans des environnements industriels complexes. En raison du design modulaire du tampon, il peut être facilement intégré dans des applications industrielles spécifiques dans le processus de production. JustRite - built to last.



## DÉTAILS



Construction entièrement métallique - stabilité et résistance maximales



La cassette d'encre convient pour des encres spéciales



Adapté pour l'intégration dans un processus de production industrielle



JustRite - remplacement facile et propre des cassettes d'encre

## TAMPON TEXTE JUSTRITE

Conditionnement



**SI 31-PL**  
36mm x 22mm

**SI 32-PL**  
50mm x 22mm

**SI 33-PL**  
63mm x 22mm

**SI 34-PL**  
76mm x 22mm

**SI 42-PL**  
66mm x 31mm

**SI 52-PL**  
66mm x 39mm

**SI 44-PL**  
101mm x 31mm

**SI 54-PL**  
101mm x 39mm

**SI 94-PL**  
101mm x 52mm

Pour la commande et la livraison de ces produits, veuillez contacter votre conseiller commercial Trodat.

## TAMPON DATEUR JUSTRITE

Conditionnement



**SI 32-FB** 50mm x 22mm

1 7 NOV. 2032

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 44-FB**  
101mm x 31mm

1 7 NOV 2026

4mm | Taille de caractères de la date

**SI 54-FB**  
101mm x 39mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2032

**SI 94-FB**  
101mm x 52mm  
4mm | Taille de caractères de la date

1 7 NOV. 2032



1 7 NOV. 2032

**SID-1**  
4 mm | Taille de caractères de la date

1 7. NOV. 2032

**SID-2**  
5 mm | Taille de caractères de la date

## TRODAT NUMÉROTEUR

Les numéroteurs Trodat peuvent être utilisés pour tamponner jusqu'à six chiffres, pour numérotter les articles de manière consécutive ou pour répéter un même nombre.

### NUMÉROTEURS AUTOMATIQUES



123456

5756 - roman 5,5 mm

	Cadre métallique	Cadre plastique
5,5mm Taille de caractères	5756/M - roman	5756/P - roman

Réglages différents: Répété (0), Continu (1), Dupliqué (2), Répétition 3, 4, 5, 6 ou 12 fois.

Cassette d'encrege  
**6/5756**



Conditionnement



## IMPRIMERIE

Porte-caractères à ligne unique en deux longueurs, avec système spécial d'encliquetage pour avoir plus de lignes de texte

### TYPO 6512 - IMPRIMERIE



PRINTING SET  
TYPO 6512

12mm | Hauteur des caractères  
312 Caractères  
1 paire de pinces et 1 cassette d'encrege noire incluses


Cassette d'encrege



Conditionnement



COMPOSER  
LE TEXTE



# CASSETTE D'ENCRAGE

Avec l'utilisation de cassettes d'encre Trodat vous êtes sûr que vos tampons fournissent continuellement des empreintes régulières et nettes. Aussi bien le matériau de la cassette d'encre que la couleur ont été toujours améliorés au cours des nombreuses années de recherche. Il existe des cassettes d'encre pour tous les modèles Professional, Printy, Pocket Printy, Mobile Printy, Numéroteurs et JustRite.

Les cassettes d'encre de remplacement Trodat contiennent de l'encre 7012 MCI. Conformément à la norme DIN-ISO 14145-2, les encres de couleur noire, rouge, verte, bleue et violette de la gamme standard Trodat 7012 pour tampons encres sont indélébiles et offrent ainsi une qualité d'empreinte parfaite. De plus, la couleur noire remplit les critères de résistance au vieillissement selon la norme d'archivage DIN ISO 11798. Les caractéristiques des encres pour tampons encres 7012 MCI figurent dans la page « encre pour tampons encres Trodat ».

POUR TRODAT PROFESSIONAL™			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
5200	6/50	●●●●●●	-
5203	6/53	●●●●●●	-
5204	6/56	●●●●●●	-
5205	6/55	●●●●●●	-
5206	6/56	●●●●●●	-
5207	6/57	●●●●●●	-
5274	6/58	●●●●●●	-
5208	6/58	●●●●●●	-
5211	6/511	●●●●●●	-
5212	6/512	●●●●●●	-
52045	6/15	●●●●●●	-
52040 typo	6/52040 6/52040/2R	●●●●●●	●●
5030	6/50	●●●●●●	-
54045	6/15 6/15/2 6/15/2R	●●●●●●	●●
5430	6/50 6/50/2	●●●●●●	●●
5430/L	6/50 6/50/2	●●●●●●	●●
5431	6/50 6/50/2	●●●●●●	●●
5440	6/53 6/53/2	●●●●●●	●●
5440/L	6/53 6/53/2	●●●●●●	●●
5460	6/56 6/56/2	●●●●●●	●●
5460/L	6/56 6/56/2	●●●●●●	●●
5470	6/57 6/57/2	●●●●●●	●●
5474	6/58 6/58/2	●●●●●●	●●
5480	6/58 6/58/2	●●●●●●	●●
54110	6/511 6/511/2	●●●●●●	●●
54120	6/512 6/512/2	●●●●●●	●●
54126	6/512 6/512/2	●●●●●●	●●

POUR TRODAT PROFESSIONAL™			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
5117	6/56	●●●●●●	-
5546	6/50	●●●●●●	-
5558	6/56	●●●●●●	-
5558/PL	6/56	●●●●●●	-
55510	6/56	●●●●●●	-
55510/PL	6/56	●●●●●●	-
55512	6/58	●●●●●●	-
55418	6/58	●●●●●●	-
5253	6/53	●●●●●●	-
5435	6/50	●●●●●●	-
5465	6/56 6/50/2 6/56/2	●●●●●●	●●
5466/PL	6/56	●●●●●●	-
5485	6/58 6/58/2	●●●●●●	●●
54510	6/511 6/511/2	●●●●●●	●●

POUR JUSTRITE			
Tampon	Cassette d'encre		Couleur
	Felt	Ratex	
SI2 31-PL, SID-1	6/31	6/31	●
SI2 32-PL, SI 32-FB, SID-2	6/32	6/32	●
SI2 33-PL	6/33	6/33	●
SI2 34-PL	6/34	6/34	●
SI2 42-PL	6/42	6/42	●
SI2 44-PL, SI 44-FB	6/44	6/44	●
SI2 52-PL	6/52	6/52	●
SI2 54-PL, SI 54-FB	6/54	6/54	●
SI2 94-PL, SI 94-FB	6/94	6/94	●

POUR TRODAT PRINTY			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
4907	6/4907	●●●●●●	-
4908	6/4908	●●●●●●	-
4910	6/4910	●●●●●●	-
4911 (typo)	6/4911 6/4911 Textile	●●●●●● ● Tampon textile	-
4912 (typo)	6/4912 6/4912 Textile	●●●●●● ● Tampon textile	-
Office Printy	6/4912/2		●●
4912 ID protec.	6/4912	●	-
4913 (typo)	6/4913	●●●●●●	-
4914	6/4914	●●●●●●	-
4915	6/4915	●●●●●●	-
4916	6/4916	●●●●●●	-
4917	6/4817	●●●●●●	-
4918	6/4918	●●●●●●	-
4921	6/4921	●●●●●●	-
4922	6/4922	●●●●●●	-
4933	6/4933	●●●●●●	-
4923/4930	6/4923	●●●●●●	●●
4924/4940	6/4924	●●●●●●	●●
4925	6/4925	●●●●●●	-
4926	6/4926	●●●●●●	-
4927 (typo)	6/4927	●●●●●●	-
4928 (typo)	6/4928	●●●●●●	-
4929 (typo)	6/4929	●●●●●●	-
4931 (typo)	6/4931	●●●●●●	-
4941 (4760)	6/4750	●●●●●●	-
44045	6/44045	●●●●●●	-
44055	6/44055	●●●●●●	-
4612	6/4612	●●●●●●	-
46019	6/46019	●●●●●●	-
46025	6/46025	●●●●●●	-
46045	6/46045	●●●●●●	-
4630 (typo)	6/4630 6/4630/2R	●●●●●●	●●
4638	6/4638	●●●●●●	-
4642 (typo)	6/4642 6/4642/2R	●●●●●●	●●
4645	6/4645	●●●●●●	-
46050	6/46050	●●●●●●	-
4724	6/4924 6/4924/2	●●●●●●	●●
4726	6/4926 6/4926/2	●●●●●●	●●
4727	6/4927 6/4927/2	●●●●●●	●●
4729	6/4929 6/4929/2	●●●●●●	●●
4730	6/4927 6/4927/2	●●●●●●	●●
4731	6/4931 6/4931/2	●●●●●●	●●
4740	6/4924	●●●●●●	-
4750/4750L	6/4750 6/4750/2	●●●●●●	●●
46119	6/46019	●●●●●●	-
46125	6/46025	●●●●●●	-
46130	6/46030 6/46030/2	●●●●●●	●●

POUR TRODAT PRINTY			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
46140 (U/L)	6/46040 6/46040/2	●●●●●●	-
46145	6/46045 6/46045/2	●●●●●●	●●
4800	6/4911	●●●●●●	-
4810	6/4910 6/4850	●●●●●●	-
4813	6/4817	●●●●●●	-
4816/4816PL	6/4817 6/4817/2	●●●●●●	●●
4817/4812	6/4817	●●●●●●	-
4820	6/4911	●●●●●●	●●
4822	6/4911	●●●●●●	-
4836	6/4910 6/4850	●●●●●●	-
48313	6/4817	●●●●●●	-
4846	6/4911	●●●●●●	-
4850/4850L	6/4850 6/4850/2	●●●●●●	●●
4951	6/4911	●●●●●●	-
4952	6/4912	●●●●●●	-
4953	6/4913	●●●●●●	-
4957	6/4927	●●●●●●	-
4958	6/4928	●●●●●●	-
4755	6/4750 6/4750/2	●●●●●●	●●
4757	6/4927 6/4927/2	●●●●●●	●●
496201-04	6/4912	●●●●●●	-

POUR TRODAT POCKET PRINTY			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
9511 (typo)	6/9511	●●●●●●	-
9512 (typo)	6/9512	●●●●●●	-

POUR TRODAT MOBILE PRINTY			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
9411 (typo)	6/9411	●●●●●●	-
9412 (typo)	6/9412	●●●●●●	-
9413	6/9413	●●●●●●	-
9425	6/9425	●●●●●●	-
9430	6/9430	●●●●●●	-
9440 (typo)	6/9440	●●●●●●	-

POUR TRODAT NUMÉROTEURS			
Tampon	Cassette d'encre	Monochr.	Bicolore
5746 P/M	6/5756	●●	-
5756 P/M	6/5756	●●	-




## CAOUTCHOUC LASER TRODAT

Existe-t-il un caoutchouc laser qui couvre tous les besoins ? Et bien non. C'est pourquoi Trodat a développé un assortiment de produits qui répond à toutes les exigences. Quel caoutchouc est adapté? Tout dépend de votre entreprise et de la nature de vos besoins. Vous avez le choix.

Avec les caoutchoucs laser de Trodat, vous optez pour les meilleurs résultats de gravure et une productivité optimale

### TOUTES LES BONNES CHOSES...

Le résultat final est très qualitatif car des recherches sont effectuées en réseau sur les trois segments : composants des tampons, appareils de gravure laser et matériaux de plaques-textes. Dans la combinaison de ces trois composants harmonisés se présentent justement des caractéristiques différenciatrices avec lesquelles les clients Trodat se distinguent nettement de la concurrence.



<p><b>AERO+</b></p> 	<p><b>Caoutchouc laser sans odeur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Grande qualité d'empreinte pour les traits FINS et les caractères <b>GRAS</b></li> <li>+ Formule améliorée pour des économies de filtres</li> <li>+ Peu de résidus de poussières – Facile à nettoyer</li> <li>+ Inodore lors de la gravure</li> <li>+ Aussi rapide que le caoutchouc laser standard</li> <li>+ Répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).</li> <li>+ 52 Shore-A</li> </ul> <p>Taille : A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Coloris : Gris perle - 850211 Coloris : Gris perle - 850211</p>	<p>Conditionnement</p> <p>10 ex. </p>
<p><b>AERO</b></p> 	<p><b>Caoutchouc laser sans odeur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Peu d'odeur à la gravure</li> <li>+ Aussi rapide que le caoutchouc standard</li> <li>+ Nettoyage particulièrement facile</li> <li>+ Répond aux exigences concernant la migration d'éléments spécifiques conformément à la norme EN 71-3 : 2019 et (UE) 2019/1922 (sécurité des jouets).</li> <li>+ 60 Shore-A</li> </ul> <p>Taille : A4 / 2,3mm A3 / 2,3mm</p> <p>Coloris : Gris clair - 850208 Coloris : Gris clair - 850208</p>	<p>Conditionnement</p> <p>10 ex. </p>
<p><b>AERO+ 5mm</b></p> 	<p><b>Le caoutchouc laser idéal pour les marquages de conditionnements à grande échelle</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Peu d'odeur à la gravure</li> <li>+ Aussi rapide que le caoutchouc standard</li> <li>+ Nettoyage particulièrement facile</li> <li>+ 52 Shore-A</li> </ul> <p>Taille : A4 / 5mm</p> <p>Coloris : Gris perle - 850211</p>	<p>Conditionnement</p> <p>5 ex. </p>

<p><b>ECO</b></p> 	<p><b>Caoutchouc laser écologique en caoutchouc naturel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fabriqué en caoutchouc 100 % naturel</li> <li>+ 55 Shore-A</li> <li>+ Encre à base d'eau</li> </ul> <p>Taille : A4 / 2,3mm</p> <p>Coloris : Vert - 850202 Rouge - 850202</p>	<p>Conditionnement</p> <p>10 ex. </p>
<p><b>CLASSICO</b></p> 	<p><b>Caoutchouc laser "classique"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Résistant aux solvants</li> <li>+ 60 Shore-A</li> </ul> <p>Taille : A4 / 2,3mm ou A4 / 1,5mm (pour Goldring)</p> <p>Coloris : Gris foncé - 850205</p>	<p>Conditionnement</p> <p>10 ex. </p>
<p><b>OLIO</b></p> 	<p><b>Caoutchouc laser résistant à l'huile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Aucun gonflement en cas d'encres à l'huile</li> <li>+ 55 Shore-A</li> </ul> <p>Taille : A4 / 2,3mm</p> <p>Coloris : Noir - 850203</p>	<p>Conditionnement</p> <p>10 ex. </p>
<p><b>MICRO</b></p> 	<p><b>Mousse pour tampon pré-encré Royal Mark (p.69)</b></p> <p>Taille : A4 / 6mm</p> <p>Coloris : Noir - P800</p>	<p>Conditionnement</p> <p>10 ex. </p>
<p><b>CAOUTCHOUC BRUT</b></p> 	<p><b>Caoutchouc brut</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Rouleau de 5kg</li> <li>+ Encre à base d'eau</li> <li>+ 50 Shore-A</li> </ul> <p>Taille : Ø 2mm gris</p>	<p>Conditionnement</p> <p>5 kg </p>



## TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER

Trodat Ideal Photopolymer a été spécialement optimisé pour le domaine des tampons. Les produits se caractérisent par une qualité et une productivité élevées en ce qui concerne la viscosité, la dureté et la durée d'exposition. L'offre complète d'accessoires permet d'autres gains d'efficacité lors de la production de plaques-textes polymères.

### IDEAL i50 R



La nouvelle génération de photopolymères IDEAL i50R Rouge fait partie de la gamme de photopolymères TRODAT IDEAL qui s'accorde parfaitement et séduit par un rendu des couleurs aux contrastes optimisés et par une qualité d'empreinte éblouissante. Idéal permet de fabriquer des plaques-textes avec des caractères très détaillés.

1 kg	90418
------	-------

Conditionnement




### IDEAL i50



IDEAL permet de fabriquer des plaques-textes avec des caractères très détaillés.

1 kg	90447
9 kg	105296
200 kg	90616

Conditionnement



### IDEAL i40



IDEAL permet de fabriquer des plaques-textes avec de plus grands caractères.

1 kg	90451
9 kg	105295
200 kg	90644

Conditionnement



### IDEAL INSTAPLATE




#### Utilisation simple et propre

- + Manipulation simplifiée grâce au sachet bien stable
- + Propre grâce à la suppression du dosage du photopolymère
- + Positionnement exact grâce au logo InstaPlate
- + Aucune bulle d'air
- + Facile à laver
- + Contraste des couleurs optimisé pour le contrôle final
- + Découpe facile des plaques-textes grâce à une grande stabilité
- + Conditionnement respectant l'environnement en carton recyclé

Employez le concentré de lavage IDEAL iLW et l'additif de post-exposition iPXC assortis.

A4	90310
A5	90311
A6	90312
A7	90313
A8	90314

Conditionnement



### TRODAT STAMPMAKER



Grâce à la machine Trodat Stampmaker, vous pouvez créer rapidement vos propres tampons en quelques minutes seulement.

- Contenu du kit :
- + Machine Trodat Stampmaker
  - + Film négatif imprimante jet d'encre Trodat IDEAL Vellum (3 x A4)
  - + Minuterie
  - + Masque A8
  - + Négatif test
  - + Pince magnétique, max A7
  - + Brosse
  - + Barquette plastique pour post-exposition
  - + Instaplates A7 (4 pièce de chaque), A8 (5 pièce de chaque)

240V	101228
------	--------

Conditionnement



### SOLUTION POUR IMPRIMER EN NÉGATIF



**Film négatif pour imprimantes jet d'encre** | 56104  
Film négatif d'impression

**Film négatif pour laser** | 56123  
Film négatif d'impression

**Réhausseur de toner** | 9459  
Spray réhausseur de couleur pour imprimantes laser.  
(recommandation : 1 spray pour 50 films pour impression laser)

Conditionnement



### FEUILLE DE PROTECTION IDEAL CF



Les feuilles de protection **IDEAL CF** de Trodat servent de feuilles de séparation entre la machine à flasher et la résine liquide. Elles se distinguent par leur parfaite perméabilité à la lumière et par leur légère mobilité dans le raccord de la plaque-texte exposée.

Formats de rouleaux disponibles (cm) :

27cm x 122m	177594
30cm x 122m	177595

Conditionnement



### BANDE D'ÉTANCHÉITÉ IDEAL DT



Cette bande permet de restreindre et d'isoler le photopolymère liquide pendant le traitement au sein de la machine. Elle est par conséquent collée au bord du négatif sur la feuille de protection et garantit en outre une hauteur de plaque-texte uniforme.

3 mm x 6 mm x 25 m	98946
2,3 mm x 9,5 mm x 30 m	27886

Conditionnement



## PHOTOPOLYMER

### COUCHE INFÉRIEURE DE SÉRIE "C"




La couche inférieure **IDEAL** de Trodat permet une adhérence optimale au photopolymère jusqu'à l'empreinte.

Elle se distingue par son excellente perméabilité à la lumière qui garantit aux plaques-textes un dos brillant constant.

Formats disponibles (cm) :

22,5 x 30,5	95405
30,5 x 36,9	95409
30,5 x 49	95415
27 x 35,6	95408
36,6 x 53	95420

Conditionnement



### IDEAL iLW – LIQUIDE DE LAVAGE CONCENTRÉ



Pour éliminer les résidus de la plaque de photopolymère développée, vous pouvez recourir à une solution particulièrement économique, à savoir, utiliser du concentré Ideal iLW de Trodat. Il permet un nettoyage très efficace.

iLW peut être utilisé aussi bien pour un lavage automatique que manuel afin d'empêcher la plaque de photopolymère de coller.

1 kg	99044
5 kg	117649

Conditionnement



### IDEAL iPXC – ADJUVANT POST-EXPOSITION



L'**IDEAL iPXC** Trodat est un adjuvant post-exposition qui évite aux plaques de photopolymère de coller.

Ce produit contient un composant liquide et un composant en poudre.

350 g	99069
-------	-------

Conditionnement



## TRODAT IDEAL PHOTOPOLYMER SYSTEME ET ÉTAPES

ÉLABORATION DU NÉGATIF

### NEGATIVE PRINT SOLUTION

Films transparents pour la production de négatifs parfaits. Très transparent. L'œuvre est imprimée directement sur le négatif en utilisant le mode d'impression inversé.



POUR LES IMPRIMANTES LASER OU LES PHOTOCOPIEURS

Laser Toner Enhancer - Spray intensifiant les couleurs pour l'impression laser.

POUR IMPRIMANTE À JET D'ENCRE

Imprimante à jet d'encre à film négatif Ideal A4

1

MISE EN ŒUVRE DU PHOTOPOLYMÈRE

### IDEAL PP - Film support



Garantit une face arrière de la plaque-texte continuellement lisse et permet une adhérence optimale du photopolymère développé sur le tampon.

### IDEAL PPTAPE - Bandes de mousse



Servent de délimitation et d'étanchéité du photopolymère liquide pendant la mise en œuvre dans la machine, c.-à-d. qu'elles sont collées au bord du négatif sur le film de protection. Favorise une hauteur homogène de la plaque-texte.

### IDEAL PPCF - Film de protection du négatif



Sert de film de séparation entre la machine photopolymère et le photopolymère liquide. Transmission optimale de la lumière et retrait facile de la plaque-texte exposée.

2

3 NETTOYAGE



**IDEAL iLW - Liquide de lavage concentré**  
Pour éliminer les résidus de la plaque de photopolymère développée, vous pouvez utiliser le liquide de lavage concentré IDEAL iLW avec parcimonie.


4 POST-EXPOSITION

### IDEAL IPXC – Adjuvant post-exposition



Adjuvant post-exposition breveté, pour éviter aux plaques de photopolymère de coller. Disponible sous forme liquide ou de poudre.


3\_Exposer la plaque-texte



4\_Lavage du photopolymère



5\_Finir la plaque-texte





## ENCRE TRODAT

Les encres Trodat ont été développées afin de couvrir le plus grand spectre d'application possible : Durabilité optimale dans les climats chauds et froids, qu'ils soient secs ou humides. Couleurs intenses et claires, empreinte après empreinte.

L'assortiment standard des encres 7011 pour cassettes d'encre Trodat est indélébile selon la norme DIN-ISO 14145-2 et offre ainsi une qualité d'empreinte parfaite.

## ENCRE 7012



Une qualité irréprochable grâce à l'encre de tampon 7012 et aux appareils laser Trotec.

7012 - disponible en bouteilles de 28ml, 0,5, 1, 5, 20 litres, 24kg

Disponible dans les couleurs : noir\*\*, rouge\*, bleu\*, vert\*, gris petit-gris\*, jaune zinc, jaune de sécurité\*, orangé foncé\*, rouge carmin\*, pourpre signalisation\*, bleu clair, bleu ciel\*, violet\*, vert jaune, brun orangé, hot pink, UV Orange saumoné, UV Vert Signalisation, UV Invisible



Conditionnement



## ENCRE 7011




Encre à base d'eau pour tampon

7011 - disponible en bouteilles de 28 ml, 60ml

Disponible dans les couleurs : noir\*, bleu, rouge, violet et vert



Conditionnement



## ENCRE 7021



Encre pour tampons encres à base de solvants à séchage rapide pour cassettes non encrées en feutre. S'utilise sur des matières absorbantes et non absorbantes, à l'exception du PE/PP.

7021 - (séchage rapide), 25 ml

Disponible dans les couleurs : noir, bleu, rouge, violet, vert et blanc

Conditionnement



## ENCRE 7750




L'encre pour tampons encres pour le timbrage simple des textiles. L'encre pour textile est respectueuse de la peau, elle a été testée sur le plan dermatologique et est lavable jusqu'à 90 °C. Convient pour tous les textiles usuels tels que le coton, les textiles mélangés et le polyester.

7750 - (séchage rapide) disponible en bouteilles de 28 ml, 1l

Disponible dans le couleur : noir

Conditionnement




## EMBALLAGE ET CARACTÉRISTIQUES DES ENCRES POUR TAMPONS ENCREURS TRODAT

Encres	Color Code	Couleur	25 ml	28 ml	60 ml	0,5 l	1 l	20 l	24 kg	DIN ISO 14145-2	DIN ISO 11798	Adapté pour la peau, testé sous contrôle dermatologique	REACH conforme
7012 MCI	000.000.000	NOIR		•		•	•		•	•	•	•	•
7012 MCI	226.000.060	ROUGE		•		•	•	•		•		•	•
7012 MCI	000.094.168	BLEU		•		•	•	•		•			•
7012 MCI	000.154.133	VERT		•		•	•	•		•		•	•
7012 MCI	056.055.144	VIOLET		•		•	•	•		•			•
7012 MCI	134.142.147	GRIS PETIT-GRIS		•		•				•			•
7012 MCI	255.221.000	JAUNE ZINC		•		•							•
7012 MCI	253.196.000	JAUNE DE SÉCUTITÉ		•		•				•			•
7012 MCI	234.101.013	ORANGE FONCÉ		•		•	•			•			•
7012 MCI	205.000.057	ROUGE CARMIN		•		•				•			•
7012 MCI	197.000.123	POURPRE SIGNALISATION		•		•				•			•
7012 MCI	000.177.230	BLEU CLAIR		•		•							•
7012 MCI	000.140.208	BLEU CIEL		•		•				•			•
7012 MCI	134.190.096	VERT JAUNE		•		•				•			•
7012 MCI	195.100.061	BRUN ORANGÉ		•		•	•						•
7012 MCI	240.077.152	HOT PINK		•		•							•
7012 MCI	220.106.080	UV ORANGE SAUMONÉ					•			•			•
7011		NOIR		•	•					•		•	•
7011		ROUGE		•	•					•		•	•
7011		BLEU		•	•					•			•
7011		VERT		•	•					•		•	•
7011		VIOLET		•	•					•			•
7750		NOIR		•			•					•	•
7021		NOIR	•										•
7021		ROUGE	•										•
7021		BLEU	•										•
7021		VERT	•										•
7021		VIOLET	•										•
7021		BLANCHE	•										•

# DE VALEUR AJOUTEE DE TRODAT

Cette formidable volonté de faire toujours mieux est ce qui nous pousse à chercher sans cesse des innovations. Faire de nos partenaires des leaders de la concurrence, tel est l'objectif déclaré de chaque division du groupe Trodat. Les produits Original Trodat apportent tout simplement plus à nos clients. Plus de possibilités. Plus de différenciation. Plus de succès.



Cette alliance des produits et des services crée des avantages uniques aux clients de Trodat. Des clients enthousiastes sont tout simplement la meilleure condition pour le succès des ventes. Vendre des tampons est alors un plaisir.

## trodat®

### LES PRODUITS TRODAT CLAIREMENT REFLECHIS

Un design moderne, une fonctionnalité exceptionnelle et les meilleurs matériaux font de chaque tampon Trodat un original. Les produits Trodat sont véritablement originaux : en 1976, le Trodat Printy, le premier tampon auto-encreur en plastique, a été inventé, qui est aujourd'hui un best-seller dans le monde entier et est actuellement disponible dans la version originale Printy 4.0. Une innovation constante pour la plus haute qualité et une attention précoce portée à une véritable durabilité nous ont permis, en tant qu'entreprise familiale, de devenir le plus grand fabricant de timbres au monde. La continuité et la confiance caractérisent également la collaboration de Trodat avec ses partenaires commerciaux - dans plus de 170 pays à travers le monde.



## trotec

### TROTEC LASER TECHNOLOGIE LASER DE POINTE


Trotec Laser GmbH est l'un des principaux fabricants mondiaux d'équipements de gravure laser destinés aux graveurs professionnels, à l'enseignement, aux fabricants d'enseignes et à l'industrie. Les lasers Trotec sont utilisés pour la personnalisation, le graphisme, la traçabilité et la fabrication. Trotec propose une gamme complète de produits comprenant des machines laser, des systèmes d'échappement, des logiciels, des matériaux laser ainsi qu'un service et une assistance.



## uTypia

### UTYPIA LES SOLUTIONS DE BOUTIQUE EN LIGNE

La boutique en ligne est devenue un canal de vente essentiel dans le secteur des tampons. Des fonctionnalités globales et des possibilités d'intégration font de la solution Internet uTypia de Trodat un logiciel leader de la boutique de tampons en ligne pour des produits personnalisables. uTypia offre ainsi des solutions aussi bien pour les fabricants de tampons, les commerçants spécialisés dans les fournitures de bureau et les revendeurs. Les versions de la boutique uTypia Business 6 et uTypia consumernext sont orientées sur les différents besoins des groupes cibles dans le domaine B2B et B2C. En outre, le configurateur uTypia peut être parfaitement intégré dans d'autres systèmes de boutique et systèmes d'e-procurement. Nous offrons par conséquent une solution complète pour tous les domaines et livrons la solution uTypia adaptée clé en mains à nos clients.



Cherubinstraße 22 • 1220 Wien  
Tel.: +43 / 1 / 69 90 99 0 - 900  
office@but.at • www.but.at

UNSERER UMWELT ZULIEBE!

SERVICE-HOTLINE  
01 / 699 99 10




## TroGroup

En tant que membre du groupe d'entreprises connu sous le nom de TroGroup GmbH, nous opérons en tant qu'entreprise leader mondial de tampons sous la marque Trodat et en tant qu'entreprise leader mondial de machines laser sous la marque Trotec. Trodat est le plus grand fabricant de tampons au monde et Trotec est l'entreprise leader mondial de traceurs laser pour la gravure, la découpe et le marquage.


Au cours de l'exercice comptable 2022, TroGroup a généré un chiffre d'affaires de 312 millions d'euros et emploie actuellement environ 1 970 personnes dans 44 filiales internationales dans le monde entier. Le groupe est présent dans plus de 150 pays et le taux d'exportation se monte à plus de 97 %.

TroGroup est basé à Wels en Haute-Autriche, où se trouvent le plus grand site de production de tampons ainsi que les installations de recherche et développement. Le site de production et de vente de Trotec est situé à Marchtrenk, à environ 2 km de Wels.


En tant qu'entreprise privée, la fondation de la famille Müller-Just détient 74,9 % de TroGroup GmbH et 25,1 % sont détenus par le groupe ImWind de Basse-Autriche.



## CONDITIONNEMENT CARTON



## CONDITIONNEMENT INDIV.



## CONDITIONNEMENT PRÉSENTOIR



## TAMPON MÉTALLIQUE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

PROFESSIONAL	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	Conditionnement		Conditionnement L x H x P (mm)	Poids	Image	Page
			Monochr.	Bicolore				
5200	41 x 24		6/50		88 x 51 x 161	225,5g	✓	13
5203	49 x 28		6/53		88 x 51 x 161	240g	✓	13
5204	56 x 26		6/56		98 x 57 x 167	274g	✓	13
5205	68 x 24		6/55		115 x 45 x 158	253g	✓	14
5206	56 x 33		6/56		98 x 57 x 167	273g	✓	14
5274	60 x 40		6/58		188 x 111 x 72	389g	✓	14
5208	68 x 47		6/58		188 x 111 x 72	381g	✓	14
5211	85 x 55		6/511		135 x 80 x 216	440g	✓	15
5212	116 x 70		6/512		172 x 94 x 244	767g	✓	15
52045	∅ 45		6/15		88 x 69 x 183	292g	✓	15
5430	41 x 24	4	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	238,5g	✓	16
5431	41 x 24	3	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	238,5g	✓	16
5440	49 x 28	4	6/53	6/53/2	88 x 51 x 161	253g	✓	16
5460	56 x 33	4	6/56	6/56/2	98 x 57 x 167	286g	✓	17
5474	60 x 40	4	6/58	6/58/2	188 x 111 x 72	403g	✓	17
5480	68 x 47	4	6/58	6/58/2	188 x 111 x 72	395g	✓	17
54110	85 x 55	4	6/511	6/511/2	135 x 80 x 216	470g	✓	17
54045	∅ 45	4	6/15	6/15/2(R)	88 x 69 x 183	292g	✓	18
5466/PL	56 x 33	4	6/56		98 x 57 x 167	295g	✓	18
5030		4	6/50		88 x 51 x 161	237,5g	✓	19
5430/L		4	6/50	6/50/2	88 x 51 x 161	240,3g	✓	19
5440/L		4	6/53	6/53/2	88 x 51 x 161	255,7g	✓	19
5460/L		4	6/56	6/56/2	98 x 57 x 167	289,3g	✓	19
5117		4	6/56		98 x 57 x 167	289g	✓	19
5546		4	6/50		88 x 51 x 161	238,5g	✓	20
5558		5	6/56		98 x 57 x 167	287g	✓	20
5558/PL	56 x 33	5	6/56		98 x 57 x 167	293g	✓	20
55510		5	6/56		98 x 57 x 167	289g	✓	20
55510/PL	56 x 33	5	6/56		98 x 57 x 167	295g	✓	20
55512		5	6/58		188 x 111 x 72	400g	✓	21

PROFESSIONAL TYPOMATIC	Lignes	Taille des caractères (mm)	Taille de date (mm)	Monochr.	Bicolore	Conditionnement L x H x P (mm)	Poids	Image	Page
5253 typo	6	3 & 4		6/53		88 x 51 x 161	275,5g	✓	21

## TAMPON PLATIQUE À ENCRAGE AUTOMATIQUE

PRINTY	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	Couleur de la monture	Conditionnement		Conditionnement L x H x P (mm)	Poids	Image	Page
				Monochr.	Bicolore				
4907	13 x 6		■	6/4907		29 x 22 x 50	17,1g	✓	23
4908	15 x 7		■ ■ ■ ■	6/4908		33 x 29 x 66	27,5g	✓	23
4910	26 x 9		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4910		61 x 29 x 70	38g	✓	23
4911	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4911		58 x 35 x 73	49g	✓	24
4912	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4912		67 x 40 x 83	68g	✓	24
4912 Office	47 x 18		■	-	6/4912/2	67 x 40 x 83	68g	✓	41
4912 ID protec.	47 x 18		■	6/4912		133 x 38 x 225	69g	✓	41
4913	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4913		79 x 44 x 90	90g	✓	24
4914	65 x 26		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4914		83 x 47 x 98	112g	✓	24
4915	70 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4915		91 x 44 x 96	124g	✓	25
4918	75 x 15		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4918		92 x 37 x 78	90g	✓	25
4925	82 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4925		110 x 47 x 95	171g	✓	25
4926	75 x 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4926		102,5 x 59,5 x 120	132g	✓	26
4927	60 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4927		89 x 62 x 121,5	154g	✓	26
4928	60 x 33		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4928		88,5 x 55,5 x 110	154g	✓	26
4929	50 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4929		77,5 x 52 x 104,5	117g	✓	26
4931	70 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4931		89 x 50 x 103	122g	✓	27
44045	45 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/44045		68 x 50 x 100	81g	✓	30
44055	55 x 35		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/44055		83 x 53 x 117	114g	✓	30
4612	∅ 12		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4612		25 x 27 x 66	16g	✓	29
46019	∅ 19		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46019		37 x 76 x 45	43g	✓	29
46025	∅ 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/46025		43 x 76 x 45	52g	✓	29
4630	∅ 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4630		51 x 49 x 104	66,7g	✓	29
4638	∅ 38		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4638		60 x 59 x 115	85,5g	✓	29
4642	∅ 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4642	6/4642/2R	64 x 64 x 87	107g	✓	29
4645	∅ 45		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4645		70 x 69 x 94	120g	✓	30
46050	∅ 50		■	6/46050		72 x 72 x 105	162g	✓	30
4916	70 x 10		■	6/4916		98 x 26 x 64	58g	✓	25
4917	50 x 10		■	6/4817		74 x 31 x 91	60g	✓	25
4941 (4760)	41 x 24		■	6/4750		125 x 65 x 43	83g	✓	27
4921	12 x 12		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4921		29 x 27 x 69	24,5g	✓	27
4922	20 x 20		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4922		36 x 34 x 80	32,5g	✓	27
4933	25 x 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4933		44,5 x 39,5 x 90	60g	✓	28
4923	30 x 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4923		52 x 47 x 98	70g	✓	28
4924	40 x 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/4924	6/4924/2	64 x 59 x 118	127,5g	✓	28
4729	50 x 30	4	■	6/4929	6/4929/2	77,5 x 52 x 113,5	156,3g	✓	31
4727	60 x 40	4	■	6/4927	6/4927/2	86 x 60 x 134	176g	✓	31
4726	75 x 38	3	■	6/4926	6/4926/2	102,5 x 59,5 x 129	188g	✓	31
4730	56 x 33	4	■	6/4927	6/4927/2	86 x 60 x 134	174g	✓	32
4731	70 x 30	3	■	6/4931	6/4931/2	89 x 50 x 112	132g	✓	32
43132	32 x 32	2,8	■	6/43032	6/43032/2	54 x 54 x 113	90g	✓	32
46119	∅ 19	2,8	■	6/46019		37 x 85 x 40	48g	✓	33
46125	∅ 25	3	■	6/46025		43 x 85 x 45	59g	✓	33
46130	∅ 30	3	■	6/46030	6/46030/2	51,5 x 51,5 x 108	79g	✓	33
46140	∅ 40	3	■	6/46040		63 x 62 x 130	112g	✓	34
46145	∅ 45	3	■	6/46045	6/46045/2	70 x 67 x 136	113g	✓	34
46140U	∅ 40	3	■	6/46040		63 x 63 x 130	113g	✓	34
4724	40 x 40	4	■	6/4924	6/4924/2	63 x 59 x 127	127g	✓	33
4750	41 x 24	4	■	6/4750	6/4750/2	125 x 65 x 43	93g	✓	32
4750/L	41 x 24	3	■	6/4750	6/4750/2	225 x 133,5 x 42	103g	✓	32
4800		3	■	6/4911		70 x 31 x 99	70g	✓	34
4820		4	■	6/4911		70 x 31 x 99	70g	✓	34
4810		3,8	■	6/4910		43 x 27 x 77	32g	✓	34
4813	26 x 9	3,8	■	6/4817		74 x 31 x 91	58g	✓	34
4816		3,8	■	6/4817		74 x 31 x 91	56g	✓	35
4816/PL	51 x 5	3,8	■	6/4817	6/4817/2	74 x 31 x 91	56g	✓	35
4817		3,8	■	6/4817		74 x 31 x 91	99g	✓	35

PRINTY	Empreinte max. (mm)	Taille des Texte/Date (mm)	Couleur de la monture	Conditionnement		L x H x P (mm)	Poids	Page
				Monochr.	Bicolore			
4822		4	■	6/4911	✓	70 x 31 x 99	85g	✓
4836		3,8	■	6/4910	✓	43 x 27 x 77	32g	✓
4846		4	■	6/4911	✓	70 x 31 x 99	73g	✓
48313		3,8	■	6/4817	✓	74 x 31 x 99	59g	✓
4850	25 x 5	3,8	■	6/4850	6/4850/2	43 x 28 x 85	38g	✓
4850/L			■	6/4850	6/4850/2	43 x 28 x 85	36g	✓

PRINTY TYPOMATIC	Lignes	Taille des caractères (mm)	Taille de date (mm)	Couleur de la monture	Conditionnement		L x H x P (mm)	Poids	Page
					Monochr.	Bicolore			
4911 typo	3	3		■	6/4911		133 x 35 x 225	104g	✓
4912 typo	4	3 & 4		■	6/4912		133 x 38 x 225	147g	✓
4913 typo	5	3 & 4		■	6/4913		133 x 41 x 225	167g	✓
4916 typo	2	3		■	6/4916		133 x 30 x 225	120g	✓
4929 typo	6	3 & 4		■	6/4929		133 x 53 x 225	172g	✓
4928 typo	7	3 & 4		■	6/4928		133 x 56 x 225	198g	✓
4927 typo	8	3 & 4		■	6/4927		133 x 68 x 225	216g	✓
4926 typo	8	3 & 4		■	6/4926		133 x 56 x 225	263g	✓
4925 typo	5	3 & 4		■	6/4925		133 x 47 x 225	195g	✓
4931 typo	6	3 & 4		■	6/4931		133 x 50 x 225	186g	✓
4642 typo	R1, R1,5	3		■	6/4642		133 x 67 x 225	146,5g	✓
4750 typo	2	4	4	■		6/4750/2	225 x 133,5 x 42	128g	✓
4727 typo	6	3 & 4	4	■		6/4927/2	133 x 62 x 225	225g	✓
4729 typo	4	3 & 4	4	■		6/4929/2	133 x 55 x 225	215g	✓
Clothing Marker typo	3	4		■	6/4911 Textile		133 x 35 x 225	104g	✓

### TAMPON DE POCHE

POCKET PRINTY	Empreinte max. (mm)	Taille des caractères (mm)	Couleur de la monture	Conditionnement		L x H x P (mm)	Poids	Page
				Monochr.	Bicolore			
9511 Pocket Printy	38 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/9511	✓	30 x 79 x 24	26	43
9512 Pocket Printy	47 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/9512	✓	33 x 87 x 25	32	43
9511 Pocket Printy typo	38 x 14	3	■	6/9511		133 x 24 x 225	80	✓
9512 Pocket Printy typo	47 x 18	3 & 4	■	6/9512		133 x 25 x 225	86	✓
MOBILE PRINTY								
9413 Mobile Printy	58 x 22		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/9413	✓	40 x 95 x 23	30g	44
9425 Mobile Printy	25 x 25 / Ø 25		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/9425	✓	40 x 78,5 x 23	28g	44
9430 Mobile Printy	30 x 30 / Ø 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/9430	✓	43 x 81,5 x 23	29g	44
9430 Mobile Printy Display	30 x 30 / Ø 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/9430		115 x 180 x 85	635g	45
9440 Mobile Printy	40 x 40 / Ø 40		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	6/9440	✓	50 x 90 x 25	33g	45
MICRO PRINTY								
9330 Micro Printy	Ø 30		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	54 x 26 x 59	18g	46
9342 Micro Printy	Ø 42		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	54 x 26 x 59	19g	46
GOLDRING / VIENNA								
Goldring Smart Style	33 x 8,7		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			77,5 x 52 x 104,5	117g	✓
9011 Vienna	39 x 14		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			58,5 x 20 x 52,5	24g	47
9012 Vienna	54 x 18		■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■			67 x 21 x 67	33g	47

### CASSETTE D'ENCRAGE

Cassette d'encrage PROFESSIONAL	Pour TRODAT PROFESSIONAL	Conditionnement		10 ex.	2 ex.	3 ex.	Page
		Monochr.	Bicolore				
6/52040	52040, 54140	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		84
6/52040/2R	52040	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	●	✓			84
6/15	52045, 54045	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		84
6/15/2	54045		●	✓			84
6/15/2R	54045		●	✓			84
6/50	5200, 5030, 5430, 5430/L, 5431, 5546, 5435	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	84
6/50/2	5430, 5430L, 5431, 5435		●	✓	✓	✓	84
6/53	5203, 5440, 5440/L, 5253	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	84
6/53/2	5440, 5440/L		●	✓	✓	✓	84
6/55	5205	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		84
6/56	5204, 5206, 5460, 5460/L, 5117, 5558, 5558/PL, 55510, 5465, 55510/PL, 5466, 5466PL	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	84
6/56/2	5460, 5460/L, 5465		●	✓	✓	✓	84
6/57	5207, 5470	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	84
6/57/2	5470		●	✓	✓	✓	84
6/58	5208, 5480, 5274, 5474, 55418, 55512, 5485	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	84
6/58/2	5480, 5474, 5485		●	✓	✓	✓	84
6/511	5211, 54110, 54510	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	84
6/511/2	54110, 54510		●	✓	✓	✓	84
6/512	5212, 54120, 54126	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	84
6/512/2	54120, 54126		●	✓	✓	✓	84

Cassette d'encrage PRINTY	Pour TRODAT PRINTY	Conditionnement		10 ex.	2 ex.	3 ex.	Page
		Monochr.	Bicolore				
6/43032	43132	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓			85
6/43032/2	43132		●	✓			85
6/44045	44045	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓			85
6/44055	44055	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/4612	4612	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓			85
6/46019	46019, 46119	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/46025	46025, 46125	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/46030	46030, 46030 typo, 46130	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/46030/2	46130		●	✓	✓		85
6/4630	4630	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	85
6/4638	4638	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/46040	46040, 46040 typo	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/46040/2	46140		●	✓	✓		85
6/46040/2R	46140, 46140U		●	✓	✓		85
6/4642	4642	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/4642/2R	4642		●	✓	✓		85
6/46045	46045, 46145, 46045 typo	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/46045/2	46145		●	✓	✓		85
6/4645	4645	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓			85
6/46050	46050	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓			85
6/4750	4941 (4760), 4755, 4750, 4750/L	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	85
6/4750/2	4750, 4750/L, 4755		●	✓	✓	✓	85
6/4850	4850, 4850/L	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/4850/2	4850, 4850/L		●	✓	✓		85
6/4907	4907	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓			85
6/4908	4908	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85
6/4910	4910, 4810, 4836	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	85
6/4911	4911, 4911 typo, 4800, 4820, 4822, 4846, 4951	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	85
6/4912	4912, 4912 typo, 4952, 496201-04	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	85
6/4913	4913, 4913 typo, 4953	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓	✓	85
6/4914	4914	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■		✓	✓		85

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Cassette d'encrege PRINTY	Pour TRODAT PRINTY	Monochr.	Bicolore	10 ex.	2 ex.	3 ex.	Page
6/4915	4915	●●●●		✓	✓	✓	85
6/4916	4916, 4916 typo	●●●●		✓	✓		85
6/4817	4917, 4813, 4817, 4812, 48313	●●●●		✓	✓	✓	85
6/4918	4918	●●●●		✓	✓		85
6/4921	4921, 492150	●●●●		✓	✓		85
6/4922	4922	●●●●		✓	✓		85
6/4923	4923, 4930	●●●●		✓	✓		85
6/4923/2R	4923, 4930	●●●●	■	✓			85
6/4924	4924, 4940, 4724, 4740	●●●●		✓	✓		85
6/4924/2	4724	●●●●	✓	✓			85
6/4925	4925, 4925 typo	●●●●		✓	✓		85
6/4926	4926, 4726, 4926 typo	●●●●		✓	✓	✓	85
6/4926/2	4726	●●●●	✓	✓			85
6/4927	4927, 4927 typo, 4727, 4727 typo, 4730, 4957, 4757	●●●●		✓	✓	✓	85
6/4927/2	4727, 4730, 4757	●●●●	✓	✓	✓		85
6/4928	4928, 4928 typo, 4958	●●●●		✓	✓		85
6/4929	4929, 4729, 4929 typo	●●●●		✓	✓		85
6/4929/2	4729, 4729 typo	●●●●	✓	✓	✓		85
6/4931	4931, 4731, 4931 typo	●●●●		✓	✓		85
6/4931/2	4731	●●●●	✓	✓	✓		85
6/4933	4933	●●●●		✓	✓		85
6/9411	9411, 9411 typo	●●●●		✓	✓	✓	85
6/9511	9511, 9511 typo	●●●●		✓			85
6/9512	9512, 9512 typo	●●●●		✓			85
6/9425	9425	●●●●		✓	✓		85
6/9430	9430	●●●●		✓	✓		85
6/9440	9440, 9440 typo	●●●●		✓	✓		85

### TAMPON MANUEL

CLASSIC	Plaque texte max. Taille (mm)	Taille de caractères de la date (mm)	Conditionnement	Conditionnement		Page
				L x H x P (mm)	Poids	
2910 P01	50 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.5g	66
2910 P02	51 x 38	4	✓	68 x 52 x 107	118.8g	66
2910 P03	54 x 24	4	✓	68 x 52 x 107	118g	66
2910 P04	54 x 30	4	✓	68 x 52 x 107	115.3g	66
2910 P05	54 x 34	4	✓	68 x 52 x 107	117g	66
2910 P06	60 x 35	4	✓	68 x 52 x 107	120g	66
2910 P07	60 x 40	4	✓	68 x 52 x 107	124g	66
2910 P08	64 x 45	4	✓	77 x 52 x 107	130.6g	66
2910 P09	70 x 38	4	✓	77 x 52 x 107	127g	66
2910 P10	70 x 50	4	✓	77 x 52 x 107	138g	66
2910 P20	67 x 44	4	✓	77 x 52 x 107	123g	66
2910 P30	ø 51	4	✓	77 x 52 x 107	120g	66
2910 U12	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	130g	67
2910 U24	ø 50	4	✓	59 x 59 x 107	134g	67

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

CLASSIC	Date / Taille de caractères (mm)	No. de caractères	10 ex.	Page
1000	3		10 ✓	67
1004	3		10	67
1010/MA/ISO	4		50 ✓	67
1014	4		10	67
1020/MA/ISO	5		50 ✓	67
1030	9		10	67
1117/1117/L	4		10 ✓	68
1534	3	4	10	68
1536	3	6	10	68
1538	3	8	10	68
15310	3	10	10	68
15312	3	12	10	68
15320	3	20	10	68
1544	4	4	10	68
1546	4	6	10 ✓	68
1548	4	8	10	68
15410	4	10	10	68
15412	4	12	10	68
1554	5	4	10	68
1556	5	6	10 ✓	68
1558	5	8	10	68


CLASSIC	Date / Taille de caractères (mm)	No. de caractères	10 ex.	Page
15510	5	10	10	68
15512	5	12	10	68
15514	5	14	10	68
1574	7	4	5	68
1576	7	6	5	68
1578	7	8	2	68
1594	9	4	5	68
1596	9	6	5	68
1598	9	8	2	68
15910	9	10	2	68
15912	9	12	2	68
15124	12	4	2	69
15126	12	6	2	69
15128	12	8	2	69
15154	15	4	2	69
15156	15	6	2	69
15158	15	8	2	69
15184	18	4	2	69
15186	18	6	2	69
15188	18	8	2	69
151810	18	10	2	69

### TAMPON SPÉCIAL (JustRite SI2)

Pour JUSTRITE SI			Monochr.	10 ex.	Page
SI2 -PL	SI2 -FB	SID			
SI2 31-PL		SID-0 SID-1	●	✓	81
SI2 32-PL	SI2 32-FB		●	✓	81
SI2 33-PL			●	✓	81
SI2 34-PL			●	✓	81
SI2 42-PL			●	✓	81
SI2 44-PL	SI2 44-FB		●	✓	81
SI2 52-PL			●	✓	81
SI2 54-PL	SI2 54-FB		●	✓	81
SI2 94-PL	SI2 94-FB		●	✓	81

MODÈLE	Taille des caractères (mm)	Couleur de la monture	Monochr.	Conditionnement		Page
				L x H x P (mm)	Poids	
6512 Typo	12	■	9052	223 x 125 x 60	588g	83


## PRÉ-ENCRÉ

ULTIMARK incl. Plaques-Texte	Empreinte (mm)		Poids	Page	ULTIMARK Cartouches d'encre	Noir	Bleu	Non- imprégné	Page
<b>UM-02</b>	10 x 35	✓	41g	62	<b>UM-02</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-04</b>	11 x 37	✓	65g	62	<b>UM-04</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-05</b>	15 x 46	✓	76g	62	<b>UM-05</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-06</b>	15 x 59	✓	59g	62	<b>UM-06</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-08</b>	15 x 71	✓	92g	62	<b>UM-08</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-10</b>	21 x 59	✓	92g	62	<b>UM-10</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-12</b>	21 x 72	✓	98g	62	<b>UM-12</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-14</b>	21 x 97	✓	132g	62	<b>UM-14</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-16</b>	27 x 46	✓	83g	62	<b>UM-16</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-23</b>	34 x 59	✓	104g	62	<b>UM-23</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-24</b>	34 x 72	✓	129g	62	<b>UM-24</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-26</b>	34 x 97	✓	150g	62	<b>UM-26</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-28</b>	46 x 46	✓	98g	62	<b>UM-28</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-30</b>	46 x 97	✓	162g	62	<b>UM-30</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-32</b>	59 x 71	✓	155g	62	<b>UM-32</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-34</b>	72 x 97	✓	199g	62	<b>UM-34</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-17R</b>	Ø 17	✓	28g	63	<b>UM-17R</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-35R</b>	Ø 35	✓	53g	63	<b>UM-35R</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-45R</b>	Ø 45	✓	65g	63	<b>UM-45R</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-20SQ</b>	20 x 20	✓	35g	63	<b>UM-20SQ</b>	✓	✓	✓	63
<b>UM-25SQ</b>	25 x 25	✓	41g	63	<b>UM-25SQ</b>	✓	✓	✓	63

ENCRE FLASH ULTIMARK	Condition- nement	Couleurs
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Noir
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Rouge
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Bleu
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Vert
<b>UM-INK</b>	0,95 l	Violet

ENCRE POUR REIMPRÉGNATION ULTIMARK	Condition- nement	Condition- nement	Couleurs
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Noir
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Rouge
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Bleu
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Vert
<b>UM RE-INK</b>	15 ml	60 ml	Violet

ENCRE LASER ROYAL MARK	Condition- nement	Couleurs
<b>7090</b>	1 l	Noir
<b>7090</b>	1 l	Rouge
<b>7090</b>	1 l	Bleu
<b>7090</b>	1 l	Vert
<b>7090</b>	1 l	Violet
<b>7091</b>	10 ml	Noir
<b>7091</b>	10 ml	Rouge
<b>7091</b>	10 ml	Bleu
<b>7091</b>	10 ml	Vert
<b>7091</b>	10 ml	Violet

ROYAL MARK	Empreinte (mm)		Poids	Page
<b>RM-02</b>	13 x 51	25 ex.	2,7kg	65
<b>RM-04</b>	16 x 42	25 ex.	8,3kg	65
<b>RM-06</b>	16 x 64	20 ex.	8,2kg	65
<b>RM-08</b>	16 x 89	15 ex.	6,8kg	65
<b>RM-10</b>	23 x 57	20 ex.	8,2kg	65
<b>RM-12</b>	23 x 76	15 ex.	6,8kg	65
<b>RM-14</b>	23 x 102	20 ex.	7,3g	65
<b>RM-16</b>	32 x 51	20 ex.	8,2kg	65
<b>RM-18</b>	32 x 80	15 ex.	8,2kg	65
<b>RM-20</b>	32 x 102	20 ex.	7,3kg	65
<b>RM-21</b>	37 x 37	20 ex.	9,6kg	65
<b>RM-22</b>	42 x 51	20 ex.	9,6kg	65
<b>RM-23</b>	38 x 63	20 ex.	10,9kg	65
<b>RM-24</b>	42 x 76	15 ex.	8,2kg	65
<b>RM-26</b>	42 x 102	10 ex.	6,8kg	65
<b>RM-28</b>	51 x 51	15 ex.	8,2kg	65
<b>RM-30</b>	51 x 102	10 ex.	8,2kg	65
<b>RM-32</b>	64 x 83	10 ex.	8,2kg	65
<b>RM-34</b>	76 x 102	10 ex.	9,5kg	65
<b>RM-35</b>	Ø 32	25 ex.	8,2kg	65
<b>RM-45</b>	Ø 42	20 ex.	8,2kg	65
<b>RM-50</b>	Ø 13	25 ex.	3,6kg	65
<b>RM-75</b>	Ø 20	25 ex.	6,2kg	65
<b>RM-0V3</b>	32 x 48	20 ex.	8,16kg	65

## MENTIONS LEGALES

Les tailles de plaques-texte indiquées sont les dimensions maximales et ne correspondent pas obligatoirement aux tailles d'empreinte réelles. Celles-ci peuvent s'en écarter légèrement en fonction de la technique de production de la plaque-texte. Les représentations des couleurs sont fonction de divers facteurs d'influence comme le papier, l'humidité dans l'air, les réglages de l'écran, etc. Des écarts sont possibles dans les différents systèmes de couleurs.

L'ensemble des données indiquées est issu de données Trodat. Pour visualiser une plaque à taille réelle, nous vous recommandons de faire un test avec un produit. Les empreintes de tampons et logos illustrés sont basées sur des coordonnées imaginées. Toute ressemblance avec des entreprises existantes ou des personnes réelles ne saurait être que fortuite. Sous réserve de modification des produits.

Sous réserve d'erreurs typographiques, de fautes d'impression et de modifications. Les conditions générales s'appliquent et peuvent être consultées sur [www.trodat.net](http://www.trodat.net)